

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.P42N1.02.I11	ATOMIZZATORE P42 LT.200	248,000
A.P42N1.02.I16	ATOMIZZATORE PORTATO P42 LT.230	183,000
A.P42N1.02.I17	ATOMIZZATORE PORTATO P42 LT.230	178,000
A.P42N1.02.W16	ATOMIZZATORE PORTATO P42 LT.230	177,000
A.P42N1.03.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.300	208,000
A.P42N1.03.E16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.300	203,000
A.P42N1.03.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 GOLD LT.300	216,000
A.P42N1.03.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.300	206,000
A.P42N1.03.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.300	201,000
A.P42N1.03.I15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.300	279,000
A.P42N1.03.L15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.300	202,000
A.P42N1.03.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD	206,000
A.P42N1.03.U16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD	201,000
A.P42N1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	211,000
A.P42N1.04.E16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	206,000
A.P42N1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 GOLD LT.400	219,000
A.P42N1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	209,000
A.P42N1.04.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	204,000
A.P42N1.04.L16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	210,000
A.P42N1.04.R113	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	222,000
A.P42N1.04.S15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	207,000
A.P42N1.04.S16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	203,000
A.P42N1.04.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 42 STANDARD LT.400	209,000
A.P45N1.03.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.300	210,000
A.P45N1.03.E16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.300	205,000
A.P45N1.03.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 GOLD LT.300	218,000
A.P45N1.03.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 GOLD LT.300	213,000
A.P45N1.03.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 GOLD LT.300	224,000
A.P45N1.03.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.300	208,000
A.P45N1.03.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.300	203,000
A.P45N1.03.TC01	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.300 PER TRATTORE CAMISA	259,000
A.P45N1.03.TC02	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.300 PER TRATTORE CAMISA	260,000
A.P45N1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	213,000
A.P45N1.04.E16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	208,000
A.P45N1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 GOLD LT.400	221,000
A.P45N1.04.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 GOLD LT.400	216,000
A.P45N1.04.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 GOLD LT.400	230,000
A.P45N1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	211,000
A.P45N1.04.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	206,000
A.P45N1.04.L15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	210,000
A.P45N1.04.L16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	205,000
A.P45N1.04.S16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	208,000
A.P45N1.04.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	211,000
A.P45N1.04.U16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 45 STANDARD LT.400	206,000
A.P50N1.03.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.300	240,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.P50N1.03.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.300	242,000
A.P50N1.03.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.300	255,000
A.P50N1.03.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.300	257,000
A.P50N1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400	245,000
A.P50N1.04.E16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400	239,000
A.P50N1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400	253,000
A.P50N1.04.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400	247,000
A.P50N1.04.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400	260,000
A.P50N1.04.F155	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400	261,000
A.P50N1.04.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400	260,000
A.P50N1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400	244,000
A.P50N1.04.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400	239,000
A.P50N1.04.S16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400 CON ELETTROVALVOLE	239,000
A.P50N1.04.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400	244,000
A.P50N1.06.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600	260,000
A.P50N1.06.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.600	268,000
A.P50N1.06.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.600	262,000
A.P50N1.06.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600	259,000
A.P50N1.06.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600	254,000
A.P50N1.06.S16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600 CON ELETTROVALVOLE	252,000
A.P50N1.06.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600	259,000
A.P50N1.06.U16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600	254,000
A.P50N1.06.U55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.600	266,000
A.P50N1.06.W16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600	251,000
A.P50S1.03.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.300 SUPER	254,000
A.P50S1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400 SUPER	244,000
A.P50S1.04.E16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400 SUPER	238,000
A.P50S1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400 SUPER	252,000
A.P50S1.04.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400 SUPER	246,000
A.P50S1.04.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400 SUPER	259,000
A.P50S1.04.F155	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.400	259,000
A.P50S1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400 SUPER	243,000
A.P50S1.04.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.400 SUPER	238,000
A.P50S1.06.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600 SUPER	260,000
A.P50S1.06.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.600 SUPER	267,000
A.P50S1.06.E56	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 GOLD LT.600 SUPER	261,000
A.P50S1.06.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600 SUPER	258,000
A.P50S1.06.G16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600 SUPER	254,000
A.P50S1.06.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 50 STANDARD LT.600 SUPER	258,000
A.P55E1.03.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.300 EXTRA	273,000
A.P55E1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 EXTRA	255,000
A.P55E1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.400 EXTRA	262,000
A.P55E1.04.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 EXTRA	269,000
A.P55E1.04.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.400 EXTRA	277,000
A.P55E1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 EXTRA	253,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.P55E1.06.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 EXTRA	270,000
A.P55E1.06.E155	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600 EXTRA CON 3 ELETTRIVALVOLE	279,000
A.P55E1.06.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600 EXTRA	279,000
A.P55E1.06.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 EXTRA	267,000
A.P55E1.06.S116	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 EXTRA CON 3 ELETTRIVALVOLE	269,000
A.P55E1.06.U15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 EXTRA	267,000
A.P55N1.03.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.300	274,000
A.P55N1.03.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.300	276,000
A.P55N1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400	255,000
A.P55N1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.400	263,000
A.P55N1.04.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400	270,000
A.P55N1.04.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.400	278,000
A.P55N1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400	253,000
A.P55N1.04.S116	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 CON 3 ELETTRIVALVOLE	262,000
A.P55N1.06.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600	270,000
A.P55N1.06.E155	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600 CON 3 ELETTRIVALVOLE	280,000
A.P55N1.06.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600	278,000
A.P55N1.06.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600	293,000
A.P55N1.06.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600	269,000
A.P55N1.06.L15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600	266,000
A.P55N1.06.R111	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600	337,000
A.P55N1.06.S116	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 CON 3 ELETTRIVALVOLE	271,000
A.P55S1.04.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 SUPER	255,000
A.P55S1.04.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.400 SUPER	262,000
A.P55S1.04.F15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 SUPER	269,000
A.P55S1.04.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.400 SUPER	253,000
A.P55S1.06.E15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER	270,000
A.P55S1.06.E155	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600 SUPER CON 3 ELETTRIVALVOLE	279,000
A.P55S1.06.E55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600 SUPER	277,000
A.P55S1.06.F55	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 GOLD LT.600 SUPER	292,000
A.P55S1.06.G15	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER	268,000
A.P55S1.06.R111	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER	336,000
A.P55S1.06.R113	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER	340,000
A.P55S1.06.R115	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER	339,000
A.P55S1.06.R116	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER	382,500
A.P55S1.06.S16	ATOMIZZATORE NEW PLUS 55 STANDARD LT.600 SUPER CON ELETTRIVALVOLE	269,000
A.S50NA.06.E11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.600	407,000
A.S50NA.08.E11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800	459,000
A.S50NA.08.E16	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800	474,000
A.S50NA.08.F11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800	498,000
A.S50NA.08.G11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800	440,000
A.S50NA.08.G13	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800	434,000
A.S50NA.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000	509,000
A.S50NA.10.E12	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000	538,000
A.S50NA.10.E15	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000	520,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.S50NA.10.E16	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000	516,000
A.S50NA.10.G11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000	440,000
A.S50NA.10.L12	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000	485,000
A.S50NA.10.U11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000	440,000
A.S50NA.10.U12	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000	463,000
A.S50NA.10J.E16	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000	497,000
A.S50NA.10J.U13	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000	440,000
A.S50NA.15.U11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1500	530,000
A.S50NA2.10.G13	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 2P	467,000
A.S50SA.06.E11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.600 SUPER	412,000
A.S50SA.08.E11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800 SUPER	478,000
A.S50SA.08.E15	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800 SUPER	456,000
A.S50SA.08.E16	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.800 SUPER	473,000
A.S50SA.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 SUPER	508,000
A.S50SA.10.E15	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 SUPER	519,000
A.S50SA.10.E16	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 SUPER	515,000
A.S50SA.10.L11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 SUPER	480,000
A.S50SA.10.L12	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000 SUPER	459,000
A.S50SA.10.S12	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000 SUPER	475,000
A.S50SA.10J.E15	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000 SUPER	535,000
A.S50SA.10J.E16	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 SUPER	496,000
A.S50SA.10J.S13	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000 SUPER	478,000
A.S50SA.10J.U13	ATOMIZZATORE LINK 50 "J" LT.1000 SUPER	439,000
A.S50SA2.10.G11	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 2P SUPER	473,000
A.S50SA2.10.G13	ATOMIZZATORE LINK 50 LT.1000 2P SUPER	466,000
A.S55EA.08.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.800 EXTRA	495,000
A.S55EA.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 EXTRA	524,000
A.S55EA.10.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 EXTRA	538,000
A.S55EA.10J.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000 EXTRA	514,000
A.S55EA.15.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500 EXTRA	648,000
A.S55EA.15.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500 EXTRA	659,000
A.S55EA.15.L11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500 EXTRA	647,000
A.S55EA2.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 EXTRA 2P	534,000
A.S55NA.06.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.600	430,000
A.S55NA.08.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.800	476,000
A.S55NA.08.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.800	496,000
A.S55NA.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000	516,000
A.S55NA.10.E12	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000	526,000
A.S55NA.10.F12	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000	538,000
A.S55NA.10J.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000	515,000
A.S55NA.15.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500	649,000
A.S55NA.15.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500	660,000
A.S55NA.15.L11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500	648,000
A.S55SA.08.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.800 SUPER	475,000
A.S55SA.08.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.800 SUPER	495,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.S55SA.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 SUPER	515,000
A.S55SA.10.E12	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000 SUPER	505,000
A.S55SA.10.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 SUPER	525,000
A.S55SA.10.ES15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 SUPER	295,000
A.S55SA.10.F11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 SUPER	525,000
A.S55SA.10.F12	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000 SUPER	505,000
A.S55SA.10.L11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 SUPER	472,000
A.S55SA.10J.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 "J" LT.1000 SUPER	514,000
A.S55SA.15.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500 SUPER	648,000
A.S55SA.15.E15	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500 SUPER	659,000
A.S55SA.15.L11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1500 SUPER	647,000
A.S55SA.20.D16	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.2000 SUPER CON TIMONE ALLUNGATO	741,000
A.S55SA2.00.L13	ATOMIZZATORE LINK 55 SENZA SERBATOIO 2P SUPER	386,000
A.S55SA2.10.E11	ATOMIZZATORE LINK 55 LT.1000 SUPER 2P	534,000
A.T42N1.02.I15	ATOMIZZATORE TRAINATO T42 LT.230	243,000
A.T42N1.02.I16	ATOMIZZATORE TRAINATO T42 LT.230	240,000
A.T42N1.02.I50	ATOMIZZATORE TRAINATO T42 LT.230 SENZA RUOTE E TIMONE	189,000
A.T42N1.04.I11	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT400	298,000
A.T42N1.04.I13	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT400	295,000
A.T42N1.06.I11	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT.600	335,000
A.T42N1.06.I13	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT.600	332,000
A.T42N1.08.I11	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT.800	335,000
A.T42S1.04.I11	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT400 SUPER	295,000
A.T42S1.06.I11	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT.600 SUPER	334,000
A.T42S1.06.I13	ATOMIZZATORE BLITZ 42 LT.600 SUPER	331,000
A.T45N1.06.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.600	339,000
A.T45N1.06.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.600	378,000
A.T45N1.06.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.600	375,000
A.T45N1.06.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.600	388,000
A.T45N1.08.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	369,000
A.T45N1.08.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	389,000
A.T45N1.08.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	386,000
A.T45N1.08.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	344,000
A.T45N1.08.G13	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	341,000
A.T45N1.08.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	365,000
A.T45N1.08.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.800	344,000
A.T45N1.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	412,000
A.T45N1.10.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	371,000
A.T45N1.10.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	411,000
A.T45N1.10.L13	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	409,000
A.T45N1.10.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	371,000
A.T45N1.10.U12	ATOMIZZATORE BLITZ 45 "J" LT.1000	356,000
A.T45N1.10.U13	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	368,000
A.T45N1.10.W13	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1000	412,000
A.T45N1.10J.U13	ATOMIZZATORE BLITZ 45 "J" LT.1000	356,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.T45N2.15.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1500 2P	522,000
A.T45N2.15.L13	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1500 2P	520,000
A.T45N2.15.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 45 LT.1500 2P	465,000
A.T50A1.08.E11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 50 LT.800	446,000
A.T50A1.08.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "A" LT.800	447,000
A.T50A1.10.E12	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 50 LT.1000	453,000
A.T50AS.08.E11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 50 LT.800 SUPER	445,000
A.T50N1.06.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.600	370,000
A.T50N1.06.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.600	404,000
A.T50N1.06.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.600	424,000
A.T50N1.08.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800	423,000
A.T50N1.08.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800	446,000
A.T50N1.08.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800	443,000
A.T50N1.08.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800	439,000
A.T50N1.08.F111	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 CON 3 ELETTROVALVOLE	472,000
A.T50N1.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	567,000
A.T50N1.10.CS13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119/A DEL 29.03.2013	567,000
A.T50N1.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000	440,000
A.T50N1.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000	505,000
A.T50N1.10.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000	501,000
A.T50N1.10.F12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	480,000
A.T50N1.10.G12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	386,000
A.T50N1.10.H11	ATOMIZZATORE BLITZ 50T LT.1000	452,000
A.T50N1.10.L12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	410,000
A.T50N1.10.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000	412,000
A.T50N1.10.U12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	385,000
A.T50N1.10.U13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000	409,000
A.T50N1.10J.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	482,000
A.T50N1.10J.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	464,000
A.T50N1.10J.U13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000	382,000
A.T50N2.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	575,000
A.T50N2.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P	448,000
A.T50N2.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P	513,000
A.T50N2.15.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	585,000
A.T50N2.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	610,000
A.T50N2.15.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	607,000
A.T50N2.15.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	498,000
A.T50N2.15.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	541,000
A.T50N2.15.L13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	551,000
A.T50N2.15.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	498,000
A.T50N2.15.U13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	495,000
A.T50N2.15.W13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	549,000
A.T50N2.15.W14	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P	614,000
A.T50NA.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	581,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.T50NA.10.CS17	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	585,000
A.T50NA.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	487,000
A.T50NA.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	632,000
A.T50S1.06.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.600 SUPER	403,000
A.T50S1.06.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.600 SUPER	409,000
A.T50S1.06.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.600 SUPER	423,000
A.T50S1.08.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 SUPER	398,000
A.T50S1.08.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 SUPER	445,000
A.T50S1.08.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 SUPER	442,000
A.T50S1.08.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 SUPER	374,000
A.T50S1.08.G13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 SUPER	371,000
A.T50S1.08.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.800 SUPER	394,000
A.T50S1.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	567,000
A.T50S1.10.CS13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119/A DEL 29.03.2013	567,000
A.T50S1.10.CS18	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119/A DEL 29.03.2013	531,000
A.T50S1.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER	439,000
A.T50S1.10.E12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	420,000
A.T50S1.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER	504,000
A.T50S1.10.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER	501,000
A.T50S1.10.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER	501,000
A.T50S1.10.F12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	478,000
A.T50S1.10.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER	442,000
A.T50S1.10.L12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	410,000
A.T50S1.10.L13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER	439,000
A.T50S1.10J.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	481,000
A.T50S1.10J.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	463,000
A.T50S1.10J.L13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	421,000
A.T50S1.10J.U13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER	381,000
A.T50S2.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	575,000
A.T50S2.10.CS13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119/A DEL 29.03.2013	575,000
A.T50S2.10.CS17	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	575,000
A.T50S2.10.CS18	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119/A DEL 29.03.2013	535,000
A.T50S2.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P SUPER	447,000
A.T50S2.10.E12	ATOMIZZATORE BLITZ 50 "J" LT.1000 SUPER 2P	441,000
A.T50S2.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P SUPER	512,000
A.T50S2.10.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P SUPER	503,000
A.T50S2.10.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P SUPER	421,000
A.T50S2.10.G13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 2P SUPER	417,000
A.T50S2.15.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	590,000
A.T50S2.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	609,000
A.T50S2.15.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	606,000
A.T50S2.15.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	540,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.T50S2.15.L13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	550,000
A.T50S2.15.S11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	553,000
A.T50S2.15.S13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	548,000
A.T50S2.15.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	551,000
A.T50S2.15.W13	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 2P SUPER	548,000
A.T50S2.20.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.2000 2P SUPER	613,000
A.T50S2.20.S11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.2000 2P SUPER	601,000
A.T50SA.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA119 DEL 31.08.2010	581,000
A.T50SA.10.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	516,000
A.T50SA.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	675,000
A.T50SA.15.E16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	672,000
A.T50SA.15.P16	ATOMIZZATORE BLITZ 50 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	677,000
A.T55A1.08.E11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.800	439,000
A.T55A1.08.F11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.800	469,000
A.T55A1.10.E12	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.1000	464,000
A.T55A1.10.F12	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.1000	493,000
A.T55A1.10.S12	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.1000	493,000
A.T55AE.08.F11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.800 EXTRA	482,000
A.T55AE.08.G11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.800 EXTRA	360,000
A.T55AS.08.F11	ATOMIZZATORE BLITZ "A" 55 LT.800 SUPER	482,000
A.T55E1.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	607,000
A.T55E1.10.CS15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	593,000
A.T55E1.10.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	554,000
A.T55E1.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 EXTRA	490,000
A.T55E1.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 EXTRA	546,000
A.T55E1.10.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 EXTRA	480,000
A.T55E1.10.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 EXTRA	430,000
A.T55E1.10.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 EXTRA	488,000
A.T55E2.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	615,000
A.T55E2.10.CS15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	597,000
A.T55E2.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P EXTRA	490,000
A.T55E2.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P EXTRA	523,000
A.T55E2.10.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P EXTRA	455,000
A.T55E2.15.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001 DEL 12.07.	717,000
A.T55E2.15.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001/A DEL 29.0	684,000
A.T55E2.15.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P EXTRA	650,000
A.T55E2.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P EXTRA	661,000
A.T55E2.15.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P EXTRA	628,000
A.T55E2.15.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P EXTRA	546,000
A.T55E2.20.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P EXTRA	671,000
A.T55E2.20.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P EXTRA	727,000
A.T55E2.20.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P EXTRA	603,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.T55EA.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	564,000
A.T55EA.15.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001 DEL 12.07.	725,000
A.T55EA.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	697,000
A.T55EA.20.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	683,000
A.T55EA.20.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	746,000
A.T55EA.20.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	612,000
A.T55EA.20.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	681,000
A.T55EA.20.W12	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE TESTATA CARDANO E	816,000
A.T55EA.20I.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 INOX EXTRA CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	698,000
A.T55N1.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	607,000
A.T55N1.10.CS15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	594,000
A.T55N1.10.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	555,000
A.T55N1.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000	490,000
A.T55N1.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000	547,000
A.T55N1.10.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000	535,000
A.T55N1.10.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000	481,000
A.T55N1.10.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000	489,000
A.T55N2.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	615,000
A.T55N2.10.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	568,000
A.T55N2.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P	496,000
A.T55N2.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P	524,000
A.T55N2.10.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P	563,000
A.T55N2.10.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P	456,000
A.T55N2.10.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P	492,000
A.T55N2.15.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001 DEL 12.07.	721,000
A.T55N2.15.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001/A DEL 29.0	685,000
A.T55N2.15.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P	654,000
A.T55N2.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P	662,000
A.T55N2.15.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P	629,000
A.T55N2.15.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P	547,000
A.T55N2.20.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P	677,000
A.T55N2.20.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P	728,000
A.T55N2.20.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P	670,000
A.T55N2.20.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P	604,000
A.T55NA.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	621,000
A.T55NA.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	525,000
A.T55NA.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	565,000
A.T55NA.15.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001 DEL 12.07.	725,000
A.T55NA.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	698,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.T55NA.20.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	681,000
A.T55NA.20.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	748,000
A.T55NA.20.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	682,000
A.T55S1.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	607,000
A.T55S1.10.CS15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	593,000
A.T55S1.10.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	554,000
A.T55S1.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER	490,000
A.T55S1.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER	546,000
A.T55S1.10.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER	535,000
A.T55S1.10.H11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER VERSIONE SPECIALE	490,000
A.T55S1.10.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER	480,000
A.T55S1.10.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER	488,000
A.T55S2.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	615,000
A.T55S2.10.CS13	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	538,000
A.T55S2.10.CS15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	604,000
A.T55S2.10.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	567,000
A.T55S2.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P SUPER	496,000
A.T55S2.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P SUPER	523,000
A.T55S2.10.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P SUPER	515,000
A.T55S2.10.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 2P SUPER	455,000
A.T55S2.15.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001 DEL 12.07	721,000
A.T55S2.15.CS16	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001/A DEL 29.0	684,000
A.T55S2.15.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P SUPER	650,000
A.T55S2.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P SUPER	661,000
A.T55S2.15.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P SUPER	628,000
A.T55S2.15.U11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P SUPER	546,000
A.T55S2.15.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 2P SUPER	629,000
A.T55S2.20.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P SUPER	672,000
A.T55S2.20.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P SUPER	727,000
A.T55S2.20.R11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 2P SUPER	1109,000
A.T55S2.20.U11	ATOMIZZATORE BLITZ LT.2000 55 2P SUPER	603,000
A.T55SA.10.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098 DEL 12.07.2010	621,000
A.T55SA.10.CS13	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098/A DEL 29.03.2013	533,000
A.T55SA.10.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	525,000
A.T55SA.10.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	564,000
A.T55SA.10.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	585,000
A.T55SA.15.CS11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 - 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA098EST001 DEL 12.07.	725,000
A.T55SA.15.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	663,000
A.T55SA.15.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	697,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
A.T55SA.15.F11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	715,000
A.T55SA.15.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.1500 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	587,000
A.T55SA.20.E11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	684,000
A.T55SA.20.E15	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	746,000
A.T55SA.20.G11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	614,000
A.T55SA.20.L11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	679,000
A.T55SA.20.W11	ATOMIZZATORE BLITZ 55 LT.2000 SUPER CON IDROMISCELATORE ROTANTE A PALE	681,000
A.VB55N2.20.L11	ATOMIZZATORE 55 LT.2000 PER BRAUD VERSIONE SENZA DISINNESTO	1009,000
A.VB55N2.20.L13	ATOMIZZATORE 55 LT.2000 PER BRAUD VERSIONE SENZA DISINNESTO	1151,000
A.VB55S2.20.E11	ATOMIZZATORE 55 L.2000 SUPER 2P PER VENDEMMIATRICE BRAUD	983,000
B15.V.7M.55.S13	BARRA PNEUMATICA MT. 7 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55	658,000
B15.V.7M.55.S15	BARRA PNEUMATICA MT. 7 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55	658,000
B18.2.66.55.15	BARRA PNEUMATICA MT.12 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55 SUPER-EXTRA	741,000
B18.V.66.55.S13	BARRA PNEUMATICA MT.12 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55 SUPER-EXTRA	741,000
B18.V.66.55.S15	BARRA PNEUMATICA MT.12 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55 SUPER-EXTRA	752,000
B21.2/3.50.55.12	BARRA PNEUMATICA MT.12 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55 SUPER-EXTRA	718,000
B21.V.75.55.S13	BARRA PNEUMATICA MT.12 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55 SUPER-EXTRA	726,000
B24.2.50.55.12	BARRA PNEUMATICA MT. 12 A MOVIM. IDRAULICA A 24 USCITE A 2 DIFF.	716,000
B24.2.50.55.14	BARRA PNEUMATICA MT. 12 A MOVIM. IDRAULICA A 24 USCITE A 2 DIFF.	748,000
BD.CM.L.S01	BARRA CIEMME/L SOTTOFILA	12,300
BD.CM.L.T01	BARRA CIEMME/L TOTALE	13,200
BD.CM.S.S01	BARRA CIEMME/S SOTTOFILA	8,700
BD.CM.S.T01	BARRA CIEMME/S TOTALE	9,400
BH18.2.115.50.01	BARRA PNEUMATICA PER BLITZ 50 CON 18 USCITE A 2 DIFFUSORI	423,000
BH18.2.115.50.54	BARRA PNEUMATICA PER BLITZ 50 CON 18 USCITE A 2 DIFFUSORI	433,000
BH18.2.120.50.02	BARRA PNEUMATICA PER BLITZ 50 CON 18 USCITE A 2 DIFFUSORI	425,000
BH18.2.170.50.01	BARRA PNEUMATICA PER BLITZ 50 CON 18 USCITE A 2DIFFUSORI	509,000
BH18.2.175.50.01	BARRA PNEUMATICA PER BLITZ 50 CON 18 USCITE A 2DIFFUSORI	501,000
BH18.2.175.50.03	BARRA PNEUMATICA PER BLITZ 50 CON 18 USCITE A 2 DIFFUSORI	514,000
BI10.2.66.50.O13	BARRA PNEUMATICA 7 MT. CON 10 USCITE A MOVIM. IDRAUL. PER BLITZ 50 LT.800	150,000
BI10.2.66.504.12	BARRA PNEUMATICA 7 MT. CON 10 USCITE A MOVIM. IDRAUL. PER NEW PLUS 50 LT.400	137,000
BI10.2.66.504.13	BARRA PNEUMATICA 7 MT. CON 10 USCITE A MOVIM. IDRAUL. PER NEW PLUS 50 LT.400	137,000
BM08.2.66.42.12	BARRA MANUALE MT.5 A 8 USCITE PER NEW PLUS 42	95,000
BM08.2.66.45.13	BARRA MANUALE MT.5 A 8 USCITE PER NEW PLUS 45	102,000
BM10.2.66.50.12	BARRA MANUALE MT.7 A 10 USCITE PER NEW PLUS 50	112,000
BM10.2.66.50.13	BARRA MANUALE MT.7 A 10 USCITE PER NEW PLUS 50	117,000
BPN16.2.50.50.12	BARRA PNEUMATICA MT. 8 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 50	336,000
BPN16.V.66.55S12	BARRA PNEUMATICA MT. 10 A MOVIM. IDRAULICA PLUS 55	348,000
CL.AG.10.CS11	CARRELLO LINK 50 - 1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA118EST001 DEL 31.08.	342,000
CL.AG.10.F11	CARRELLO LINK LT.1000	306,000
CL.N1.06.F11	CARRELLO LINK LT.600	207,000
CL.N1.08.CS11	CARRELLO LINK LT.800 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA118A DEL 21.07.2017	340,000
CL.N1.08.F11	CARRELLO LINK LT.800	256,000
CL.N1.10.CS11	CARRELLO LINK LT.1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA118EST001B	350,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
	DEL 21.07	
CL.N1.10.F11	CARRELLO LINK LT.1000	298,000
CL.N1.10.F12	CARRELLO LINK "J" LT.1000	273,000
CL.N1.10J.CS11	CARRELLO LINK "J" LT.1000 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA118EST001A DEL 21.07	340,000
CL.N2.15.CS11	CARRELLO LINK 55 LT. 1500 CERTIFICATO OMOLOGAZIONE LLAA118EST002 DEL 21.07.	501,000
CL.N2.15.D15	CARRELLO LINK LT.1500	479,000
CL.N2.15.L01	CARRELLO LINK LT.1500	438,000
CL.N2.20.D15	CARRELLO LINK LT.2000	501,000
D.4E.P01	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER NEW PLUS 42-45-50	2,000
D.4E.P02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER NEW PLUS 55	2,000
D.4E.P11	DIFFERENZA 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER NEW PLUS LINK E BLITZ "A"	4,500
D.4E.P11E	DIFFERENZA A 4 ELETTROVALVOLE CON COMAND ELETTR. PER NEW PLUS LINK E BLITZ "A"	4,500
D.4E.P12	DIFFERENZA 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER NEW PLUS LINK E BLITZ "A"	4,500
D.4E.S02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ "A" E LINK 55	2,000
D.4E.T01	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ 45-50	6,000
D.4E.T02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ 55	6,000
D.4E.TC2.P02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER TC TCS 2M2C 4M2C N	4,500
D.4E.TC2.T02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER TC 2M2C 4M2C BLITZ	5,000
D.4E.TCI.P02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER TCI TCIS 2M4C 4M4C	5,000
D.4E.TCI.S02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER TCI TCIS 2M4C 4M4C	5,000
D.4E.V.TC2.P02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE VALVOLA ELETTRICA E MOVIMENTAZIONE ELETTR. PER TC TCS 2M2	4,500
D.4E.V.TC2.S02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE VALVOLA ELETTRICA E MOVIMENTAZIONE ELETTR. PER TC TCS 2M2	4,500
D.4E.V.TC4.P02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE VALVOLA ELETTRICA E MOVIMENTAZIONE ELETTR. PER TC TCS 2M4	3,000
D.4E.V.TCI.S02	GRUPPO A 4 ELETTROVALVOLE VALVOLA ELETTRICA E MOVIMENTAZIONE ELETTR. PER TCI TCIS 2	4,000
D.6E.GC2M.T11	GRUPPO A 6 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ CON T.GC2M	4,500
D.750.16.5F.01	DIFFERENZA RUOTE PER BLITZ 50 LT.1000 E LINK 50-55 LT.1000	20,000
D.ATG.01	DISPOSITIVO ANTIGOCCIA	0,250
D.C5.P01	COMANDO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA E VALVOLA ELETTRICA REGOLAZIONE PRESSIONE PER NEW P	1,000
D.DIS.V.45P.01	DIFFERENZA DISINNESTO VENTOLA PER NEW PLUS 45	1,200
D.DIS.V.45T.01	DIFFERENZA DISINNESTO VENTOLA PER BLITZ 45	1,200
D.DIS.V.50P.01	DIFFERENZA DISINNESTO VENTOLA PER NEW PLUS 50-55	1,200
D.DIS.V.50T.01	DIFFERENZA DISINNESTO VENTOLA PER BLITZ 50-55	1,200
D.EI3.BH.T01	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO PER BARRA IDRAULICA BLITZ	13,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
D.EI3.TCI.P01	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO PER TESTATA TCI NEW PLUS E LINK	13,000
D.EI3.TCI.T01	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO PER TESTATA TCI BLITZ	12,000
D.EI3E.BH.T01	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO PER BARRA IDRAULICA BLITZ CON E	14,000
D.I.F.20.55.T01	IMPIANTO FRENANTE PER BLITZ 55 LT.1500-2000	116,000
D.I.F.20.55.T01E	IMPIANTO FRENANTE PER BLITZ 55 LT.1500-2000 CON EPA	116,000
D.LAV.15.45.T01	SERBATOIO LAVAIMPIANTO BLITZ 45 LT.1500	28,000
D.LAV.15.50.T01	SERBATOIO LAVAIMPIANTO BLITZ 50 LT.1500	28,000
D.LAV.20.55.T01	SERBATOIO LAVAIMPIANTO BLITZ 55 LT.1500-2000	28,000
D.MIX.15.T01	MISCELATORE PER BLITZ 45-50 LT.1500	1,600
D.MV.S.TCI.F01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERTICALE PER TESTATA TCI LINK	19,000
D.MV.T.TCI.F01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERTICALE PER TESTATA TCI BLITZ	21,000
D.PR.20.55.T01	DIFFERENZA PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 55 LT.1500-2000	16,000
D.R.400.6015.5	DIFFERENZA RUOTE 400/60-15.5	81,000
D.T.BH.T01	DIFFERENZA TIMONE BLITZ CON BARRA BH	5,000
D.T.F.T01	DIFFERENZA TIMONE FRANZIA PER BLITZ 45-50 LT.600-800-1000-1500 E 55 LT.1000	5,000
D.TC2.P01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PLUS 45-50 LINK 50 - TC/TCS 2M2C - 4M2C	1,500
D.TC2.P02	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PLUS/LINK 55 TC/TCS 2M2C - 4M2C	1,500
D.TC2.T01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA BLITZ 45/50 TC 2M2C - 4M2C	2,000
D.TC2.T02	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA BLITZ 55 TC 2M2C - 4M2C	1,500
D.TC4.P01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PLUS LINK TC/TCS 2M4C - 4M4C	2,500
D.TC4.T01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA BLITZ TC. 2M4C - 4M4C	2,000
D.TCF.P01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PLUS LINK E BLITZ "A" PER TCF 2M4C	4,000
D.TCI.P01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PLUS LINK E BLITZ "A" - TCI/TCIS 2M4C - 4M4C	2,500
D.TCI.T01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA BLITZ TCI 2M4C - 4M4C	2,000
D.V.P01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE NEW PLUS	1,700
D.V.S01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE LINK E BLITZ "A"	1,500
D.V.T01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE BLITZ	1,500
D.V.TC2.P02	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TC TCS 2M2C	4,000
D.V.TC2.S01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TC TCS 2M2C	3,500
D.V.TC2.S02	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TC TCS 2M2C	3,200
D.V.TC4.P01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TC TCS 2M4C	6,000
D.V.TC4.S01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TC TCS 2M4C	6,000
D.V.TC4.T01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TC 2M4C 4M4C	6,000
D.V.TCI.S01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TCI TCIS 2M4	14,000
D.V.TCI.T01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TCI 2M4C 4M4	1,500
DIF.AS.45.06.01	DIFFERENZA ASSALE MAGGIORATO L.900 MM. BLITZ 45/50 LT. 600-800 LINK 50/55 LT.	2,400

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
	800-1000	
DIF.AS.45.10.01	DIFFERENZA ASSALE MAGGIORATO L.1200 MM. BLITZ 45/50 LT.1000	2,250
DIF.AS.55.10.01	DIFFERENZA ASSALE MAGGIORATO L.1200 MM. BLITZ 55 LT. 1000	2,250
DIF.AS.MX.06.01	DIFFERENZA ASSALE PER MAXI 600	2,600
DIF.LAV.BOX.P01	DIFFERENZA LAVAGGIO CONTENITORI PLUS	2,000
DIF.LAV.BOX.T01	DIFFERENZA LAVAGGIO CONTENITORI BLITZ	2,000
DIF.TIM.STRZ.02	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 2 PUNTI PER BLITZ LT.600-800-1000	11,000
DIF.TIM.STRZ.03	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 3 PUNTI PER BLITZ LT.600-800-1000	30,600
DIF.TIM.STRZ.06	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE OCCHIONE PER BLITZ LT.600-800-1000 BLITZ 50 LT.1500	39,000
DIF.TIM.STRZ.07	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE OCCHIONE PER BLITZ LT.1500-2000	33,550
DIF.TIM.STRZ.12	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 2 PUNTI PER BLITZ 55 LT.1500-2000	14,050
DIF.TIM.STRZ.13	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 3 PUNTI PER BLITZ 55 LT.1500-2000	28,550
DIF.TIM.STRZ.F02	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 2 PUNTI PER BLITZ LT.600-800-1000	11,000
DIF.TIM.STRZ.F03	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 3 PUNTI PER BLITZ LT.600-800-1000	30,600
DIF.TIM.STRZ.F13	DIFFERENZA TIMONE STERZANTE A 3 PUNTI PER BLITZ 55 LT.1500-2000	28,550
DIF.TIM.V.10.01	DIFFERENZA TIMONE PER BLITZ LT.600-800 1000 VERSIONE SPECIALE	0,010
DIFF.A.S.50.01	DIFFERENZA ATTACCO SOLLEV. RAVVICINATO PER PLUS 50	0,010
DIFF.C.EI.3	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 3 VIE	13,000
DIFF.C.EI.3E	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO PER EPA	13,000
DIFF.C.EI.3E.02	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA A 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO	13,000
DIFF.C.EI.3E.T02	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA A 3 VIE CON COMANDO ELETTRICO	15,000
DIFF.C.EI.5	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 5 VIE	18,000
DIFF.C.EI.B5	CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 5 VIE PER BARRA	18,000
DIFF.C.ELET.3DS	DIFFERENZA GRUPPO 3 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER DISERBATRICE	4,900
DIFF.C.ELET.DS	DIFFERENZA GRUPPO 2 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER DISERBATRICE	3,400
DIFF.C.ELET.P	DIFFERENZA COMANDO CON ELETTROVALVOLE PER PORTATO	0,010
DIFF.C.ELET.T	DIFFERENZA COMANDO CON ELETTROVALVOLE PER TRAINATO	3,000
DIFF.CE4.50.P01	DIFFERENZA GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER PLUS 45-50	2,000
DIFF.CE4.50.T01	DIFFERENZA GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ 45-50	6,000
DIFF.CE4.55.A01	DIFFERENZA GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ "A" 55 E LINK 55	2,000
DIFF.CE4.55.P01	DIFFERENZA GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER PLUS 55	3,000
DIFF.CE4.55.T01	DIFFERENZA GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ 55	6,000
DIFF.DIS.V.45	DIFFERENZA DISINNESTO VENTOLA PER 45	1,200
DIFF.DIS.V.50	DIFFERENZA DISINNESTO VENTOLA PER 50-55	2,200
DIFF.E.2C.TC.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS LINK BLITZ "A" 50	1,500
DIFF.E.2C.TC.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C BLITZ 45-50	2,000
DIFF.E.2C.TC.03	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS LINK BLITZ A 55	1,500
DIFF.E.2C.TC.04	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C BLITZ 55	1,500
DIFF.E.2M.G01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE PER TESTATE 4+4 E 5+5	0,200
DIFF.E.2M.TCG01	DIFFERENZA ORIENTAMENTO MANI PER TC SENZA PISTONI ELETTRICI	0,250

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
DIFF.E.4C.TC.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M4C PLUS LINK BLITZ A	2,500
DIFF.E.4C.TC.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M4C BLITZ	2,000
DIFF.E.4C.TC.11	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA "SAVOIA" 4C PER PLUS	2,500
DIFF.E.4C.TCF01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA TCF2M4C PLUS LINK BLITZ A	4,000
DIFF.E.4C.TCI01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA TCI 2M4C PLUS LINK BLITZ A	2,500
DIFF.E.4C.TCI02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA TCI 2M4C BLITZ	2,000
DIFF.F.M2.50.01	DIFFERENZA PER 2 FASCETTE PER MOVIMENTAZIONE IDRAULICA PER TESTATA CANNONCINI 4	2,000
DIFF.I.2C.TC.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS/LINK/BLITZ A 45-50	9,000
DIFF.I.2C.TC.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA CANNONCINI 2M2C BLITZ 45-50	9,000
DIFF.I.2C.TC.03	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS LINK BLITZ A 55	7,000
DIFF.I.2C.TC.04	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA CANNONCINI 2M2C BLITZ 55	8,500
DIFF.I.2M.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA PLUS/LINK 50 - T.4+4/T.5+5	7,500
DIFF.I.2M.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA BLITZ 45/50 - T.4+4/T.5+5	9,400
DIFF.I.2M.TC.01	DIFFERENZA ORIENTAMENTO MANI PER TC CON PISTONI IDRAULICI	2,000
DIFF.I.2OL.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA PLUS/LINK 55 - T.ROMAGNA/T.2M2OL /T.5+5	9,000
DIFF.I.2OL.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA BLITZ 55 - T.OLIVO DOPPIA/T.ROMAGNA/T.2M2OL	10,500
DIFF.I.4C.TC.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA CANNONCINI 2M4C PLUS LINK BLITZ A	2,300
DIFF.I.4C.TC.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA CANNONCINI 2M4C BLITZ	9,400
DIFF.I.F.T01	DIFFERENZA IMPIANTO FRENANTE PER BLITZ LT.600-800	10,000
DIFF.I.OL.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA OLIVO PLUS/LINK	4,000
DIFF.I.OL.02	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA OLIVO BLITZ	6,000
DIFF.I.PM.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA TESTATA POMODORO PLUS	4,000
DIFF.KHP.040G	DIFFERENZA PER CARDANO OMOCINETICO BLITZ 45	5,000
DIFF.KHP.060G	DIFFERENZA PER CARDANO OMOCINETICO BLITZ 50-55	7,000
DIFF.LAV.AP.01	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE PLUS 42-45-50	11,000
DIFF.LAV.AP.02	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE PLUS 55	12,000
DIFF.LAV.AP.03	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER PORTATO LT.200	10,800
DIFF.LAV.AP.04	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE PLUS 55 PER TCS/TCIS	13,300
DIFF.LAV.AP.05	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER PLUS 45-50 CON GIREVOLE	13,400
DIFF.LAV.AP.06	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER PLUS 55 CON GIREVOLE	13,400
DIFF.LAV.AS.01	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE LINK 50-55 LT.600-800 E LT. 1000 S	9,900
DIFF.LAV.AS.02	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE LINK 50-55 LT.1000	10,400
DIFF.LAV.AT.11	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE BLITZ LT.600	18,700
DIFF.LAV.AT.12	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE BLITZ LT.800	23,000
DIFF.LAV.AT.13	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE BLITZ LT.1000	27,800
DIFF.LAV.AT.14	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO IN POLIETILENE BLITZ 55 LT.1500-2000	28,000
DIFF.LAV.AT2.12	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER BLIZ LT.800 E BLITZ "J" LT.1000 2P	25,000
DIFF.LAV.AT2.13	DIFFERENZA SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER BLITZ LT.1000 2P E BLITZ 50 LT.1500	29,000
DIFF.M.DIG.P01	DIFFERENZA PER MANOMETRO DIGITALE IN CABINA	1,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
DIFF.M.V.TCF.01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERTICALE PER TESTATA TCF	21,000
DIFF.M4D.12	DIFFERENZA PER MANO A 4 DIFFUSORI	2,000
DIFF.MOZZI.P.01	DIFFERENZA MOZZI PER BLITZ 45-50 LT.600 800 VERSIONE PIEMONTE	2,000
DIFF.MOZZI.P.S01	DIFFERENZA MOZZI PER LINK LT.800 VERSIONE PIEMONTE	2,000
DIFF.MV.TCI.S01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERTICALE PER TESTATA TCI LINK	19,000
DIFF.MV.TCI.T01	DIFFERENZA MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERTICALE PER TESTATA TCI BLITZ	21,000
DIFF.R.10,0/75	DIFFERENZA RUOTE PER BLITZ E LINK 50-55 LT.1000	20,100
DIFF.R.10/75.18	DIFFERENZA RUOTE PER BLITZ E LINK 50-55	16,000
DIFF.R.10/80-12	DIFFERENZA RUOTE PER LINK E BLITZ 45-50 LT.800	13,800
DIFF.R.LIB.	DIFFERENZA PER RUOTA LIBERA	1,900
DIFF.R.USA.01	DIFFERENZA RACCORDI USA PER MARTINETTO IDRAULICO	0,100
DIFF.RF.03	DIFFERENZA PER COPPIA DI RASCHIAFANGO BLITZ 55 LT.1000	6,000
DIFF.RF.04	DIFFERENZA PER COPPIA DI RASCHIAFANGO BLITZ E LINK 55 LT.1500	3,500
DIFF.RT.T.01	DIFFERENZA RUOTE A TANDEM BLITZ 45-50 LT.600-800	93,000
DIFF.RT.T.07	DIFFERENZA RUOTE A TANDEM BLITZ 45-50 "J" LT.1000	93,000
DIFF.RT.T.G01	DIFFERENZA RUOTE A TANDEM BLITZ 45-50 LT.600-800	90,000
DIFF.RT.T.G05	DIFFERENZA RUOTE A TANDEM BLITZ 55 LT.2000	292,000
DIFF.SP.CAT2	DIFFERENZA SPINOTTI CATEGORIA 2 PER PLUS 45 E DS 300-400	0,550
DIFF.SP.I.CAT2	DIFFERENZA SPINOTTI CATEGORIA 2 PER IMPOLVERATORE	1,940
DIFF.V.R.E.A01	DIFFERENZA VALVOLA ELETTRICA DI REGOLAZIONE PRESSIONE BLITZ "A" - LINK	1,700
DIFF.V.R.E.P01	DIFFERENZA VALVOLA ELETTRICA DI REGOLAZIONE PRESSIONE PLUS	1,700
DIFF.V.R.E.T01	DIFFERENZA VALVOLA ELETTRICA DI REGOLAZIONE PRESSIONE BLITZ	1,400
DIFF.VENT.01	DIFFERENZA VENTAGLIO PER BARRA DA ZOLFO	0,200
DS.200.P.E11	DISERBATRICE PORTATA LT.200	60,000
DS.200.P.I11	DISERBATRICE PORTATA LT.200	60,000
DS.300.P.E11	DISERBATRICE PORTATA LT.300	87,000
DS.400.P.E11	DISERBATRICE PORTATA LT.400	90,000
E.06.4E.TCI.P02	EPA CON GRUPPO A 4 ELETTR. E MOVIMENT. TESTATA CANNONCINI TC TCS 2M2C 4M2C PER NEW PLUS	51,000
E.06.P01	EPA PER NEW PLUS 50-55	53,000
E.08.4E.TC2.S01	EPA CON GRUPPO A 4 ELETTR. E MOVIMENT. ELETTR. TESTATA CANN. TC TCS 2M2C 4M2C PER LINK 5	9,000
E.08.BH.T01	EPA PER BLITZ 45-50 LT.600-800 E BLITZ "J" 45-50 LT.1000 CON BARRA BH	9,000
E.08.S01	EPA PER LINK 50-55 LT.600-800	7,000
E.08.T01	EPA PER BLITZ 45-50 LT.600-800 E BLITZ "J" 45-50 LT.1000	7,000
E.08.TC2.S01	EPA CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI TC TCS 2M2C 4M2C PER LINK 50 L	9,000
E.08.TC2.TG01	EPA CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI TC 2M2C 4M2C BLITZ 45-50 LT.8	8,000
E.08.TCI.S01	EPA CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI TCI TCIS 2M4C 4M4C PER LINK 50	9,000
E.10.4E.TCI.S02	EPA PER LINK 55 LT.1000 CON 4 ELETTR. E MOV. ELETTRICA TCI	6,000
E.10.T01	EPA PER BLITZ 45-50 LT.1000	7,000
E.10.T02	EPA BLITZ 55 LT.1000	7,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
E.10.TCI.S01	EPA CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI TCI TCIS 2M4C 4M4C PER LINK 50	5,000
E.15.S02	EPA PER LINK 55 LT.1500	7,000
E.15.T01	EPA PER BLITZ 45-50 LT.1500	7,000
E.20.T02	EPA PER BLITZ 55 LT.1500-2000	4,500
ETF.055.398.04	TESTATA A 2 MANI A 3 DIFFUSORI COMPLETA DI RACCORDI	2,750
ETF.055.398.05	TESTATA 2 MANI + 2 MANI A 3 DIFFUSORI PER TP 650T 850T	18,000
ETF.055.398.07	TESTATA 4M4C PER TP 650T 850T	23,000
ETF.055.398.08	TESTATA 4M4C PER TP 1055T	32,000
ETF.055.398.09	TESTATA 4 TURBO-COLL INTER PER TP 650T - 850T	9,000
ETF.055.398.10	TESTATA 4 TURBO-COLL INTER PER TP 1055T	13,000
ETF.055.398.11	CORPO D.175 A 2 USCITE D.80 COMPLETO DI MANI A 2 USCITE	5,000
ETF.055.398.13	TESTATA A 4 CANNONI X FLASH	5,000
ETF.055.398.14	TESTATA 2MANI A 2 DIFF. 4 CANNONI X FLASH	9,000
ETF.055.398.15	TESTATA PER FRUTTETO (2000) PER PULSAR 1055	15,000
ETF.055.398.21	TESTATA A 4 CANNONI CON USCITE D.120 PER PORTATO	12,000
ETF.055.398.22	TESTATA 4 CANNONI 2 MANI A 2 DIFF. PER 55 PORTATO	11,000
ETF.55015.07	CORPO INFERIORE TESTATA CANN. COMPLETO DI MANI E FASCETTE	7,000
G.P50N1.00.S01	GRUPPO MOLTIPLICATORE VENTOLA D.500 VERSIONE SPECIALE	131,000
G.P55E0.00.S03	GRUPPO MOLTIPLICATORE VENTOLA D.550 EXTRA	139,000
G.P55N0.00.L11	GRUPPO MOLTIPLICATORE VENTOLA D.550 VERSIONE SPECIALE	145,000
G.P55N0.00.S03	GRUPPO MOLTIPLICATORE VENTOLA D.550 VERSIONE SPECIALE	141,000
G.P55N1.00.F11	GRUPPO MOLTIPLICATORE VENTOLA D.550	165,000
G.P55S1.00.S03	GRUPPO MOLTIPLICATORE VENTOLA D.550 SUPER VERSIONE SPECIALE	145,000
GL.50N1.CS11	GRUPPO LINK 50 PER OMOLOGAZIONE STRADALE	221,000
GL.50N1.CS12	GRUPPO LINK 50 PER OMOLOGAZIONE STRADALE	219,000
GL.50N1.F11	GRUPPO LINK 50	233,000
GL.50S1.CS11	GRUPPO LINK 50 SUPER PER OMOLOGAZIONE STRADALE	224,000
GL.50S1.CS12	GRUPPO LINK 50 SUPER PER OMOLOGAZIONE STRADALE	218,000
GL.50S1.F11	GRUPPO LINK 50 SUPER	235,000
GL.55E1.CS11	GRUPPO LINK 55 EXTRA PER OMOLOGAZIONE STRADALE	234,000
GL.55E1.F11	GRUPPO LINK 55 EXTRA	253,000
GL.55N1.CS11	GRUPPO LINK 55 PER OMOLOGAZIONE STRADALE	235,000
GL.55N1.D11	GRUPPO LINK 55	238,000
GL.55N1.F11	GRUPPO LINK 55	254,000
GL.55S1.CS11	GRUPPO LINK 55 SUPER PER OMOLOGAZIONE STRADALE	234,000
GL.55S1.D11	GRUPPO LINK 55 SUPER	237,000
GL.55S1.F11	GRUPPO LINK 55 SUPER	253,000
GL.55S2.CS11	GRUPPO LINK 55 2P SUPER PER OMOLOGAZIONE STRADALE	241,000
GL.55S2.D11	GRUPPO LINK 55 2P SUPER	246,000
GL.55S2.F11	GRUPPO LINK 55 2P SUPER	256,000
I.2C.CH.S4.01	TESTATA 2 CANNONCINI CON CHIUSURA LATO DX O SX	8,600
I.2C.CH.S5.01	TESTATA 2 CANNONCINI CON CHIUSURA LATO DX O SX	9,000
I.2C.MAXI.01	TESTATA A CANNONCINI PER MAXI	8,000
I.2C.MAXI.01G	TESTATA A 2 VENT.ORIENT.X MAXI VERSIONE GEARMORE	7,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
I.2C.P20.S5.01	TESTATA 2 CANNONCINI CON PROLUNGA DA 2 MT. PER S520-S530	21,000
I.2C.S4.01	TESTATA 2 CANNONCINI NOCCIOLE PER ESSE4	8,000
I.2C.S5.01	TESTATA 2 CANNONCINI NOCCIOLE PER ESSE5	8,000
I.2V.CH.S4.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENT. CON CHIUS. LATO DX O SX	8,000
I.2V.CH.S5.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENT. CON CHIUS. LATO DX O SX	8,000
I.2V.L.S4.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI CON PROLUNGHE IN POLIETILENE	9,000
I.2V.L.S5.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI CON PROLUNGHE IN POLIET.	11,000
I.2V.LCH.S4.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI CON CHIUSURA E PROLUNGHE PER S420-430	12,000
I.2V.LCH.S5.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI CON CHIUSURA E PROLUNGHE PER S520-530	12,000
I.2V.MAXI.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI PER MAXI 600	6,100
I.2V.S4.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI	7,000
I.2V.S5.01	TESTATA A 2 VENTAGLI ORIENTABILI	7,000
I.2V2C.MAXI.01	TESTATA A 2 VENTAGLI INFER. E 2 CANNONI SUPER. PER MAXI 600	16,200
I.2V2C.S4.01	TESTATA A 2 VENTAGLI INFER. E 2 CANNONI SUPER. PER S420-S430	13,400
I.2V2C.S5.01	TESTATA A 2 VENTAGLI INFER. E 2 CANNONI SUPER. PER S520-S530	14,000
I.4V.S5.SC.01	TESTATA A 4 VENTAGLI CON DISCESE PER IMPOLVERATORE S520-S530	78,000
I.BI.S5.1008.01	BARRA 10 METRI A 8 USCITE PER S520-S530 CON MOVIM. IDRAULICA CHIUSURA BRACCI	128,000
I.BI.S5.1010.01	BARRA 10 METRI 10 USCITE PER S520-S530 CON MOVIM. IDRAULICA CHIUSURA BRACCI	138,000
I.BI.S5.1040.01	BARRA DA ZOLFO IDRAULICA A 10 USCITE CON VENTAGLI	142,000
I.BI.S5.1040G01	BARRA DA ZOLFO IDRAULICA A 10 USCITE CON VENTAGLI	130,000
I.BI.S5.1050.01	BARRA DA ZOLFO IDRAULICA A 10 USCITE CON VENTAGLI E PROLUNGHE L=3000	156,000
I.BR.S5.810.01	BARRA 8 METRI A 10 USCITE PER S520-S530	119,000
I.GC0.MAXI.01	CANNONE ORIENTABILE MAXI 600	4,000
I.GC0.S.01	CANNONE ORIENTABILE S420-430 S520-530	3,000
I.GC2.I.MAXI.01	GETTO CANNONE CON VENTAGLIO E ORIENTAMENTO IDRAULICO MAXI 600	31,000
I.GC2.I.S4.01	GETTO CANNONE CON VENTAGLIO E ORIENTAMENTO IDRAULICO S420-S430	25,500
I.GC2.I.S5.01	GETTO CANNONE CON VENTAGLIO E ORIENTAMENTO IDRAULICO S520-S530	25,500
I.GC2.I.S5.02	GETTO CANNONE CON GIREVOLE IDRAULICO E VENTAGLIO A ORIENT. IDRAULICO S520-S530	23,000
I.GC2.I.S5.G01	GETTO CANNONE ORIENTABILE IDRAULICO PER IMPOLVERATORE S520-S530 VERSIONE USA	24,000
I.GC2.MAXI.01	GETTO CANNONE ORIENTABILE CON VENTAGLIO SUPPLEMENTARE MAXI 600	7,500
I.GC2.S.01	GETTO CANNONE ORIENTABILE CON VENTAGLIO SUPPLEMENTARE	6,500
I.S420.E03	IMPOLV.PORTATO S 420 LT.200	109,000
I.S420.F03	IMPOLV.PORTATO S 420 LT.200	119,000
I.S420.G03	IMPOLV.PORTATO S 420 LT.200	113,000
I.S420.W03	IMPOLV.PORTATO S 420 LT.200	128,000
I.S430.E03	IMPOLV.PORTATO S 430 LT.300	111,000
I.S430.F03	IMPOLV.PORTATO S 430 LT.300	121,000
I.S520.E03	IMPOLV.PORTATO S 520 LT.200	138,000
I.S520.E04	IMPOLV.PORTATO S 520 LT.200	138,000
I.S520.E15	IMPOLV.PORTATO S 520 LT.200 SUPER	138,000
I.S520.E16	IMPOLV.PORTATO S 520 LT.200 SUPER	138,000
I.S520.F03	IMPOLV.PORTATO S 520 LT.200	151,000
I.S520.F15	IMPOLV.PORTATO S 520 LT.200 SUPER	155,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
I.S530.E03	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300	139,000
I.S530.E15	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300 SUPER	139,000
I.S530.F03	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300	156,000
I.S530.F15	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300 SUPER	156,000
I.S530.G03	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300	143,000
I.S530.G15	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300 SUPER	143,000
I.S530.R15	IMPOLV.PORTATO S 530 LT.300 SUPER	173,000
I.TCF2V2C.M.01	TESTATA 2V+2C CON TCF PER MAXI	97,000
I.TCF2V2C.M.02	TESTATA 2V+2C CON TCF PER MAXI	97,000
IMP.MAX.06.E15	IMPOLVERATORE CARRELLATO NEW MAXI 600	445,000
IMP.MAX.06.F15	IMPOLVERATORE CARRELLATO NEW MAXI 600	442,000
IMP.MAX.06.G115	IMPOLVERATORE CARRELLATO NEW MAXI 600 VERSIONE SPECIALE	380,000
IMP.MINIS.E01	IMPOLVERATORE PORTATO MINISOLF CON TESTATA SPALLIERE	44,000
IMP.MINIS.E15	IMPOLVERATORE PORTATO MINISOLF CON TESTATA SPALLIERE	44,000
IMP.MINIS.F01	IMPOLVERATORE PORTATO MINISOLF CON CARDANO HP20x700mm	51,000
IMP.MINIS.G01	IMPOLVERATORE PORTATO MINISOLF	44,000
IMP.MINIS.T01	IMPOLVERATORE PORTATO MINISOLF CON TESTATA TENDONE	45,000
IMP.MINIS.T15	IMPOLVERATORE PORTATO MINISOLF CON TESTATA TENDONE	45,000
IMP.S4.150.E01	IMPOLV.PORT.ESSE 4 LT.150	72,000
IMP.S4.150.E02	IMPOLVERATORE PORTATO S4 LT.150 CON CAVO DI REGOLAZIONE	72,000
K.2.TCF.A01	KIT IDRAULICO CHIUSURA BRACCI TESTATE TCF 2/4C STRETTA BLITZ A / LINK	8,000
K.2.TCF.T01	KIT IDRAULICO CHIUSURA BRACCI TESTATA TCF 2/4C BLITZ	15,300
K.2M2D.175.112	CORPO 2 MANI A 2 DIFFUSORI PER 45/50 CON USCITE D.80 MM.	5,000
K.2M2D.250.12	CORPO A 2 MANI A 2 DIFFUSORI CON USCITE D.80 MM. PLUS/BLITZ 55	7,000
K.2M2D.A250.12	CORPO A 2 MANI A 2 DIFFUSORI CON USCITE D.80 MM. LINK/BLITZ A 55	7,500
K.4E.C5.11	KIT TRASFORMAZIONE 4 ELETTROVALVOLE NEW PLUS LINK E BLITZ CON MOV. ELETTR. E VALVOLA	5,450
K.EPA.08.50.S01	KIT EPA PER LINK 50-55 LT.600-800	7,000
K.EPA.08.50.T01	KIT EPA PER BLITZ 45-50 LT.800 E BLITZ "J" 45-50 LT.1000	7,000
K.EPA.08.50.T03	KIT EPA PER BLITZ 45-50 LT.800 E BLITZ "J" 45-50 LT.1000	7,000
K.EPA.10.50.S01	KIT EPA PER LINK 50-55 LT.1000	7,000
K.EPA.10.50.T01	KIT EPA PER BLITZ 45-50 LT.1000	7,000
K.EPA.10.55.T01	KIT EPA BLITZ 55 LT.1000	7,000
K.EPA.15.55.S01	KIT EPA PER LINK 55 LT.1500	7,000
K.EPA.20.55.T01	KIT EPA PER BLITZ 55 LT.1500-2000	4,500
K.EPA.AP.11	KIT EPA PER PLUS 45	53,000
K.HC.T01	KIT PER BLITZ CON CERTIFICATO OMOLOGAZIONE MAR-10174*00	11,200
K.PR.10.45.TW01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 45 LT.1000	35,000
K.PR.10.50.T01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 50 LT.1000	12,500
K.PR.10.55.T01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 55 LT.1000	12,000
K.PR.15.50.T01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 50 LT.1500	16,000
K.PR.15.50.TW01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 50 LT.1500	30,000
K.PR.20.55.T01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 55 LT.1500-2000	15,800
K.PR.20.55.TW01	KIT PROTEZIONE INFERIORE PER BLITZ 55 LT.1500-2000	42,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
K.PR.50.P01	KIT PROTEZIONE TESTATE PER NEW PLUS 50	20,000
K.PR.55.P02	KIT PROTEZIONE TESTATE PER NEW PLUS 55	20,000
K.TC2.P01	MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI TC TCS 2M2C NEW PLUS 45-50 LI	6,950
K.V.P01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE NEW PLUS	3,200
K.V.S01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE LINK E BLITZ "A"	4,050
K.V.T01	VALVOLA ELETTRICA PER REGOLAZIONE PRESSIONE BLITZ	3,300
KHP.020.070	CARDANO HP 20X700 CON PROTEZ.	6,500
KHP.020.070E	CARDANO HP 20X700 CON PROTEZ.	7,000
KHP.020.074F	CARDANO HP 20X700 CON PROTEZ. + FRIZIONE	10,500
KHP.040.090	CARDANO HP 40X900 CON PROTEZ.	10,000
KHP.040.120G	CARDANO HP 40X1200 CON PROTEZ. GRANDANGOLO	16,000
KHP.043.085F	CARDANO HP 40X850 CON PROTEZ.+ FRIZIONE	17,000
KHP.050.090	CARDANO HP 50X900 CON PROTEZ.	13,000
KHP.050.110	CARDANO HP 50X1100 CON PROTEZ.	14,000
KHP.060.090	CARDANO HP 60X900 CON PROTEZ.	15,300
KHP.060.090E	CARDANO HP 60X900 CON PROTEZ.	14,500
KHP.060.110	CARDANO HP 60X1100 CON PROTEZ.	16,500
KHP.060.130G	CARDANO HP 60X1300 CON PROTEZ. GRANDANGOLO	24,000
KIT.2C.45.01	KIT 2 CANNONCINI+PROLUNGA PER TESTATA A CANNONCINI PER 45	11,000
KIT.2C.50.01	KIT 2 CANNONCINI+PROLUNGA PER TESTATA A CANNONCINI PER 50	11,000
KIT.2C.50T.12	KIT TESTATA CANNONCINI PER BLITZ 50	8,000
KIT.2M4C.2IC	KIT 2M4C TP45-55 VERS.IDRAULIC TECNOMA	13,550
KIT.2M4C.3I	KIT 2M4C TP45-55 VERS.IDRAULIC TECNOMA	6,720
KIT.6.55.GP01	KIT TESTATA A 6 USCITE D.120 PER GP55	41,000
KIT.CE4.55.A01	KIT GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER BLITZ "A" 55 E LINK 55	5,600
KIT.E.2C.TC.01	KIT MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS LINK BLITZ "A" 50	1,500
KIT.E.2C.TC.03	KIT MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS E LINK 55	9,400
KIT.E.2M.G01	KIT MOVIMENTAZIONE PER TESTATE 4+4 5+5	1,800
KIT.E.2M.TCG01	KIT ORIENTAMENTO MANI INFERIORI PER TESTATE CANNONCINO	1,800
KIT.ELETTR.3DS	KIT COMANDO CON 3 ELETTROVALVOLE PER DS	5,200
KIT.ELETTR.DS	KIT COMANDO CON COPPIA DI ELETTROVALVOLE PER DS	3,700
KIT.ELETTR.P	KIT COMANDO CON ELETTROVALVOLE PER PORTATO	5,900
KIT.ELETTR.T	KIT COMANDO CON COPPIA DI ELETTR. PER TRAINATI	6,000
KIT.F.M2.50.01	KIT PER 2 FASCETTE PER MOVIM. IDRAUL. PER TESTATA CANNONCINI45/50	2,400
KIT.I.2C.TC.01	KIT MOVIMENTAZIONE IDRAULICA PER TEST.CANN. 2M+2C PLUS-LINK	9,000
KIT.I.2C.TC.02	KIT MOVIMENTAZIONE IDRAULICA PER TEST.CANN. 2M+2C PER BLITZ	10,500
KIT.LAV.AP.01	KIT SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER PLUS 45-50	12,400
KIT.LAV.AS.02	KIT SERBATOIO LAVAIMPIANTO PER LINK 50 LT.1000	12,100
KIT.LAV.BOX	KIT LAVAGGIO CONTENITORI	0,200
KIT.LAV.BOX.P01	KIT LAVAGGIO CONTENITORI PLUS	1,200
KIT.LP.S.10.02	KIT LUCI POSTERIORI PER LINK-BLITZ A	2,500
KIT.LP.T.10.02	KIT LUCI POSTERIORI PER BLITZ	3,000
KIT.LP.T.10.03	KIT LUCI POSTERIORI PER BLITZ E LINK	2,500

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
KIT.P.B24.12	KIT PIEDI DI PARCHEGGIO BARRA PNEUMATICA	13,000
KIT.P.BI.01	KIT PIEDI DI APPOGGIO PER BARRA DA ZOLFO IDRAULICA	22,000
KIT.PCN.55T.12	KIT TESTATA PECAN PER BLITZ 55 CON 2 GETTI CANNONI E 2 MANI A 2 DIFFUSORI	21,000
KIT.PRT.55.S01	KIT PROTEZIONI PER LINK 55	29,000
KIT.RT.T.01	KIT RUOTE A TANDEM BLITZ 45-50 LT.600-800	148,600
KIT.RT.T.03	KIT RUOTE A TANDEM BLITZ 55 LT.1000	160,000
KIT.RT.T.05	KIT RUOTE A TANDEM BLITZ 55 LT.2000	292,000
KIT.SCAVAL.S01	KIT PER TESTATA SCAVALLANTE PER 55	55,000
KIT.SCAVAL.S02	KIT PER TESTATA SCAVALLANTE PER 55 VERSIONE SPECIALE	65,000
KIT.SU2.55.T02	KIT COMANDO CON 2 SENSORI ULTRASUONI PER BLITZ SENZA ELETTROVALVOLE	22,700
KIT.TR.TCF.P12L	KIT DI TRASPORTO PER TESTATA "DOURO" LARGA PER PLUS	88,000
KIT.V.R.E.A01	KIT PER VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE ELETTRICA PER BLITZ "A" E LINK	3,300
KIT.V.R.E.P01	DIFFERENZA PER VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE ELETTRICA PER PLUS	3,200
KIT.V.R.E.T01	DIFFERENZA PER VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE ELETTRICA PER BLITZ "A" E LINK	3,600
S.CE4.50.P01E	SUPPLEMENTO GRUPPO 4 ELETTROVALVOLE CON COMANDO ELETTR. PER PLUS 45-50 CON EPA	2,000
S.E.2C.TC.02	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C BLITZ 45-50	2,000
S.E.2C.TC.03	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C PLUS LINK BLITZ A 55	1,500
S.E.2C.TC.04	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M2C BLITZ 55	1,500
S.E.4C.TC.01	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA CANNONCINI 2M4C PLUS LINK BLITZ A	4,000
S.E.4C.TCI01	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA TCI 2M4C PLUS LINK BLITZ A	2,000
S.E.4C.TCI01E	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA TCI 2M4C PLUS LINK BLITZ A CON EPA	9,000
S.E.4C.TCI02E	SUPPLEMENTO MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TESTATA TCI 2M4C BLITZ CON EPA	2,000
S.V.R.E.A01	SUPPLEMENTO VALVOLA ELETTRICA DI REGOLAZIONE PRESSIONE BLITZ "A" - LINK	1,700
S.V.R.E.P01	SUPPLEMENTO VALVOLA ELETTRICA DI REGOLAZIONE PRESSIONE PLUS	0,500
S.V.R.E.T01	SUPPLEMENTO VALVOLA ELETTRICA DI REGOLAZIONE PRESSIONE BLITZ	1,500
T.10D.45P.12	TESTATA A 10 DIFFUSORI PER PLUS 45	14,000
T.10D.50P.12	TESTATA A 10 DIFFUSORI PER PLUS 50	15,000
T.16M.VB55.12	TESTATA 8 MANI A 2 DIF. 8 MANI A 3 DIF. PER VB55	368,000
T.2C2OL.55T.12	TESTATA "ROMAGNA" BLITZ 55	25,000
T.2GC.045.55.12	TESTATA A 2 GETTI CANNONE TABACCO CON CURVA A 45° PER PLUS 55	62,000
T.2M2OL.55T.12	TESTATA 2 MANI + DOPPIO OLIVO BLITZ 55	36,000
T.2M4.2P.45T.12	TESTATA 2 MANI A 4 DIFF. CON PROLUNGHE PER BLITZ 45	14,000
T.2OL.090.55.12	TESTATA OLIVO DOPPIA CON CURVA 90° BLITZ 55	21,000
T.2OL.180.55.12	TESTATA OLIVO DOPPIA CON CURVA 180° PLUS 55	34,000
T.2OL.180.55S12	TESTATA OLIVO DOPPIA CON CURVA 180° PLUS 55	43,000
T.2OL.180.55SM12	TESTATA OLIVO DOPPIA CON CURVA 180° PER LINK 55	37,000
T.2OL.50P.M12	TESTATA OLIVO DOPPIA PER NEW PLUS 50	22,000
T.2OL.50T.12	TESTATA OLIVO DOPPIA BLITZ 50	31,000
T.2OL.55P.12	TESTATA OLIVO DOPPIA PLUS 55	25,000
T.2OL.55P.M12	TESTATA OLIVO DOPPIA PER PLUS 55	26,000
T.2OL.55P.M13	TESTATA OLIVO DOPPIA PER PLUS 55	27,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
T.20L.55T.12	TESTATA OLIVO DOPPIA BLITZ 55	22,000
T.20L2.50P.M12	TESTATA OLIVO DOPPIA A 2 USCITE PER PLUS 50	25,000
T.20L2M.55P.12	TESTATA OLIVO DOPPIO + 2 MANI A 4 DIFFUSORI PER PLUS 55	69,500
T.20L2M.55T.12	TESTATA OLIVO DOPPIO + 2 MANI A 4 DIFFUSORI PER BLITZ 55	55,500
T.20L3.50P.M12	TESTATA OLIVO DOPPIA A 3 USCITE PER PLUS 50	26,000
T.2V3L.50P.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO PLUS/LINK 50	16,500
T.2V3L.50T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO BLITZ 50	9,000
T.2V3L.55P.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO PLUS 55	17,000
T.2V3L.55T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO BLITZ 55	12,000
T.2V3S.45P.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI STRETTI PER PLUS 45	13,000
T.2V3S.45T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI STRETTO BLITZ 45	9,000
T.2V3S2P.45T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI STRETTO BLITZ 45 CON 2 PROLUNGHE	23,000
T.2V3S2P.50T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI STRETTO BLITZ 50 CON 2 PROLUNGHE	23,000
T.2V4.2P.50T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 4 SETTORI BLITZ 50 CON 2 PROLUNGHE	24,000
T.2V4.50P.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 4 SETTORI PLUS/LINK 50	14,000
T.2V4.50T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 4 SETTORI BLITZ 50	12,000
T.2V4.55P.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 4 SETTORI LARGO PLUS 55	21,000
T.2V4.55T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 4 SETTORI LARGO BLITZ 55	12,000
T.2V8.55P.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 8 SETTORI PLUS 55	26,000
T.2V8.55P.S12	TESTATA 2 VENTAGLI A 8 SETTORI PER PLUS 55 VERSIONE SPECIALE	17,000
T.2V8.55T.12	TESTATA 2 VENTAGLI ORIENTABILI A 8 SETTORI BLITZ 55	13,000
T.4+4.42.12	TESTATA 4+4 PER PLUS 42 E P42	5,000
T.4+4.42.I12	TESTATA 4+4 PER PLUS 42 E P42	5,000
T.4+4.42P.12	TESTATA 4+4 PER PLUS 42 E P42	12,000
T.4+4.42P.13	TESTATA 4+4 PER NEW PLUS 42	11,000
T.4+4.42P.I13	TESTATA 4+4 PER NEW PLUS 42	10,000
T.4+4.42T.04.12	TESTATA 4+4 PER BLITZ 42 LT.400	12,000
T.4+4.42T.12	TESTATA 4+4 PER BLITZ 42	9,000
T.4+4.42T.I13	TESTATA 4+4 PER BLITZ 42	8,000
T.4+4.42TS.12	TESTATA 4+4 PER BLITZ 42 SUPER	9,000
T.4+4.45.12	TESTATA 4+4 PER 45	5,000
T.4+4.45.I12	TESTATA 4+4 PER 45	5,000
T.4+4.45P.13	TESTATA 4+4 PER NEW PLUS 45	12,000
T.4+4.45T.13	TESTATA 4+4 PER BLITZ 45	8,000
T.4+4.45T.I13	TESTATA 4+4 PER BLITZ 45	8,000
T.4+4.50.12	TESTATA 4+4 PER 50	5,000
T.4+4.50.I12	TESTATA 4+4 PER 50	5,000
T.4+4.50P.13	TESTATA 4+4 PER NEW PLUS E LINK 50	12,000
T.4+4.50T.13	TESTATA 4+4 PER BLITZ 50	8,000
T.4C2OL.55P.12	TESTATA 4 CANNONI + DOPPIO OLIVO PER PLUS 55	50,000
T.4C2OL.55P.S12	TESTATA 4 CANNONI + DOPPIO OLIVO PER PLUS 55 VERSIONE SILVAN	50,000
T.4C2OL.55S.12	TESTATA 4 CANNONI + DOPPIO OLIVO PER LINK 55	50,000
T.4C2OL.55T.12	TESTATA 4 CANNONI+DOPPIO OLIVO BLITZ 55	43,000
T.4M.42P.112	TESTATA 4M PLUS 42	31,000
T.4M.42P.12	TESTATA 4M PLUS 42	28,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
T.4M.45P.112	TESTATA 4M PLUS 45	31,000
T.4M.45P.12	TESTATA 4M PLUS 45	28,000
T.4OL3+3.55T.12	TESTATA 4 OLIVO PER BLITZ 55	62,000
T.4OL4+3.55T.12	TESTATA 4 OLIVO PER BLITZ 55	62,000
T.4OL4+4.55S.L12	TESTATA 4 OLIVO PER LINK 55	71,000
T.4OL4+4.55T.12	TESTATA 4 OLIVO PER BLITZ 55	73,000
T.4V.50T.10.12	TESTATA 4 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI BLITZ 50	65,000
T.4V.55P.12	TESTATA 4 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO PLUS 55	70,000
T.4V.55P.S12	TESTATA 4 VENTAGLI PER PLUS 55 VERSIONE SPECIALE	83,000
T.4V.55S.12	TESTATA 4 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO LINK 55	62,000
T.4V.55T.12	TESTATA 4 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO BLITZ 55	58,000
T.5+5.42.12	TESTATA 5+5 PER PLUS 42 E P42	6,000
T.5+5.42.I12	TESTATA 5+5 PER PLUS 42 E P42	5,000
T.5+5.42.S12	TESTATA 5+5 PER PLUS 42 E P42	6,000
T.5+5.42P.13	TESTATA 5+5 PER NEW PLUS 42	11,200
T.5+5.42P.I13	TESTATA 5+5 PER NEW PLUS 42	11,000
T.5+5.42P.S13	TESTATA 5+5 PER NEW PLUS 42	12,000
T.5+5.42T.I13	TESTATA 5+5 PER BLITZ 42	9,000
T.5+5.42TS.I13	TESTATA 5+5 PER BLITZ 42 SUPER	9,000
T.5+5.45.12	TESTATA 5+5 PER 45	6,000
T.5+5.45.A12	TESTATA 5+5 PER 45 CON ATTACCHI MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	6,000
T.5+5.45.S12	TESTATA 5+5 PER 45	6,000
T.5+5.45P.13	TESTATA 5+5 PER NEW PLUS 45	12,000
T.5+5.45P.S13	TESTATA 5+5 PER NEW PLUS 45	12,000
T.5+5.45T.13	TESTATA 5+5 PER BLITZ 45	9,000
T.5+5.50.12	TESTATA 5+5 PER 50	6,000
T.5+5.50.A12	TESTATA 5+5 PER 50 CON ATTACCHI MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	6,000
T.5+5.50P.13	TESTATA 5+5 PER NEW PLUS 50	13,000
T.5+5.50T.13	TESTATA 5+5 PER BLITZ 50	9,000
T.5+5.50T.I13	TESTATA 5+5 PER BLITZ 50	9,000
T.5+5.55P.12	TESTATA 5+5 PLUS 55 CON CURVA 180°	34,000
T.5+5.55S.12	TESTATA 5+5 LINK 55 CON CURVA 180°	34,000
T.5+5.55T.12	TESTATA 5+5 BLITZ 55	22,000
T.6C.55T.12	TESTATA A 6 CANNONCINI PER BLITZ 55	53,000
T.6M+1C.42P.12	TESTATA 6 MANI A 2 DIFF. + 1 CANNONE PER PLUS 42	41,000
T.6M+1C.45P.12	TESTATA 6 MANI A 2 DIFF. + 1 CANNONE PER PLUS 45	41,000
T.6M2D.42P.12	TESTATA 6M PLUS 42	34,000
T.6M2D.45P.12	TESTATA 6M PLUS 45	34,000
T.6M2D.45T.12	TESTATA 6 MANI A 2 DIFFUSORI BLITZ 45	28,000
T.6M2D.50P.12	TESTATA 6M PLUS 50	34,700
T.6M2D.50T.12	TESTATA 6 MANI A 2 DIFFUSORI BLITZ 50	29,000
T.6M4.2D.50P.12	TESTATA 6M PER PLUS 50 CON 2 MANI A 4 DIFF. E 4 MANI A 2 DIFF.	40,000
T.6V.55GP.S12	TESTATA 6 VENTAGLI PER GRUPPO 55 VERSIONE SPECIALE	94,000
T.6V.55T.12	TESTATA 6 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI BLITZ 55-55 SUPER	69,000
T.6V.55TE.12	TESTATA 6 VENTAGLI ORIENTABILI A 3 SETTORI LARGO BLITZ 55 EXTRA	64,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
T.BN.55P.12	TESTATA BANANE PER PLUS 55	264,000
T.CA.45T.12	TESTATA CAFFE' PER BLITZ 45	27,000
T.CA.50P.12	TESTATA CAFFE' PER PLUS 50	30,000
T.CA.50T.12	TESTATA CAFFE' PER BLITZ 50	27,000
T.CA.50T.13	TESTATA CAFFE' BLITZ 50	31,000
T.CPP.RT.01	COPPIA DI RUOTE 135/80.13 MOZZI A 5 FORI PLUS 42-45-50-55 LT.300-400	42,500
T.CPP.RT.02	COPPIA DI RUOTE 175/70.13 MOZZI A 5 FORI PLUS 50-55 LT.600	46,500
T.CPP.RT.DS.01	COPPIA DI RUOTE 135/80.13 CON MOZZI A 5 FORI PER DISERBATRICE	41,500
T.CPP.RT.G01	COPPIA DI RUOTE 135/80.13 MOZZI A 5 FORI PLUS 42-45-50-55 LT.300-400	43,000
T.CPP.RT.G02	COPPIA DI RUOTE 175/70.13 CON MOZZI A 5 FORI X PLUS 55	46,500
T.CV.045.12	CANNONE VERTICALE CON CURVA 45° PLUS/LINK 55	32,000
T.GC.00.42P.12	GETTO CANNONE NEW PLUS 42	22,000
T.GC.00.45P.12	GETTO CANNONE PLUS 45	22,000
T.GC.00.45T.12	GETTO CANNONE PER BLITZ 45	22,000
T.GC.00.55P.12	CANNONE TABACCO PLUS 55 CON DIFFUSORE MULTIPLO	23,000
T.GC.00.55T.12	CANNONE TABACCO BLITZ 55 CON DIFFUSORE MULTIPLO	23,000
T.GC.045.42.01	CANNONE TABACCO CON CURVA 45° E MANIGLIA PER 42	24,000
T.GC.045.42.12	GETTO CANNONE PLUS 42 CON CURVA 45°	26,000
T.GC.045.42.S12	CANNONE TABACCO CON CURVA 45° PLUS 42	26,000
T.GC.045.45.12	GETTO CANNONE PLUS 45 CON CURVA 45°	27,000
T.GC.045.45.S12	CANNONE TABACCO CON CURVA 45° PLUS 45	26,000
T.GC.045.50.12	GETTO CANNONE PLUS/LINK 50 CON CURVA 45°	28,000
T.GC.045.50.S12	CANNONE TABACCO CON CURVA 45° PLUS 50 E DIFFUSORE MULTIPLO	27,000
T.GC.045.55.12	GETTO CANNONE PLUS/LINK 55 CON CURVA 45°	33,000
T.GC.045.55.S12	CANNONE TABACCO CON CURVA 45° PER PLUS 55	30,000
T.GC.090.55.12	GETTO CANNONE BLITZ 55 CON CURVA 90°	31,200
T.GC.180.55.12	GETTO CANNONE PLUS/LINK 55 CON CURVA 180°	36,000
T.GC.55P.12	GETTO CANNONE NEW PLUS 55 CON CURVA 180°	36,000
T.GC.55T.12	GETTO CANNONE BLITZ 55 CON CURVA 90°	31,200
T.GC.P06.45.12	GETTO CANNONE BLITZ 45 PROLUNGA D.175 X 600 MM.	58,500
T.GC.P06.50.12	GETTO CANNONE BLITZ 50 PROLUNGA D.175 X 600 MM.	30,000
T.GC.P06.55.12	GETTO CANNONE BLITZ 55 CON CURVA 90° E PROLUNGA D.250 X 600 MM.	38,000
T.GC.P08.45.12	GETTO CANNONE PLUS 45 PROLUNGA D.175 X 800 MM.	32,000
T.GC.P08.45.13	GETTO CANNONE PLUS 45 PROLUNGA D.175 X 800 MM.	43,000
T.GC.P08.50.12	GETTO CANNONE PLUS/LINK 50 PROLUNGA D.175 X 800 MM.	32,500
T.GC2M.P08.55T12	GETTO CANNONE CON 2 MANI A 4 DIFF. E PROLUNGA D.250 X 800 MM. PER BLITZ	46,000
T.GC7.55S.12	TESTATA GETTO CANNONE A 7 DIFFUSORI PER LINK 55	116,000
T.GC7.55T.12	TESTATA GETTO CANNONE A 7 DIFFUSORI PER BLITZ 55	118,000
T.GCV.P08.12	CANNONE VERTICALE CON CURVA 90° PROLUNGA D.250 X 800 MM. BLITZ 55	57,000
T.GCV2+2.045R12	GETTO CANNONE VERTICALE A 4 DIFFUSORI CON OSCILLAZIONE SUI 2 LATI CON CURVA A 45°	49,000
T.GCV2+2.P08.12	GETTO CANNONE VERTICALE A 4 DIFFUSORI CON OSCILLAZIONE SUI 2 LATI	65,000
T.GCV2.000.R12	GETTO CANNONE VERTICALE PER 55 CON OSCILLAZIONE SUI DUE LATI SENZA PISTONE	21,000
T.GCV2.045.R12	GETTO CANNONE VERTICALE PER 55 CON CURVA A 45° OSCILLAZIONE SUI DUE LATI	33,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
	SENZA PISTONE	
T.GCV4.P06.12	GETTO CANNONE VERTICALE A 4 DIFFUSORI PER BLITZ CON PROLUNGA L=600	55,000
T.GIR.250.U01	GIREVOLE D.250 PER PLUS 55 E BLITZ 55	20,000
T.GIR.I.175P.12	GIREVOLE IDRAULICO D.175 PLUS/LINK	13,700
T.GIR.I.175P.13	GIREVOLE IDRAULICO D.175 PLUS/LINK	18,000
T.GIR.I.175P.S13	GIREVOLE IDRAULICO D.175 PLUS/LINK	17,600
T.GIR.I.175P.S2	GIREVOLE IDRAULICO D.175 PLUS/LINK	14,000
T.GIR.I.250P.12	GIREVOLE IDRAULICO D.250 PLUS/LINK 55	27,000
T.GIR.I.250P.S2	GIREVOLE IDRAULICO D.250 PLUS/LINK 55	24,750
T.GIR.I.250T.12	GIREVOLE IDRAULICO D.250 BLITZ 55	28,000
T.GIR.I.250T.R12	GIREVOLE IDRAULICO D.250 BLITZ 55	22,200
T.GIR.M.175P.12	GIREVOLE MANUALE D.175 PLUS 42-45-50	8,500
T.GIR.M.175P.13	GIREVOLE MANUALE D.175 PER NEW PLUS 42-45-50	12,000
T.GIR.M.175P.S2	GIREVOLE MANUALE D.175 PLUS 42-45-50	9,000
T.GIR.M.250P.12	GIREVOLE MANUALE D.250 PLUS 55	18,000
T.OL.000.42.12	TESTATA OLIVO NEW PLUS 42	8,000
T.OL.000.45.12	TESTATA OLIVO NEW PLUS E BLITZ 45	9,500
T.OL.000.50.12	TESTATA OLIVO NEW PLUS LINK E BLITZ 50	7,800
T.OL.045.42.12	TESTATA OLIVO CON CURVA 45° PLUS 42	11,000
T.OL.045.45.12	TESTATA OLIVO CON CURVA 45° PLUS 45	11,000
T.OL.045.55.12	TESTATA OLIVO CON CURVA 45° PLUS 55	25,000
T.OL.045.55.S12	TESTATA OLIVO CON CURVA 45° PLUS 55	26,000
T.OL.180.55.12	TESTATA OLIVO CON CURVA 180° PLUS 55	31,000
T.OL.45P.13	TESTATA OLIVO NEW PLUS 45	13,500
T.OL.50P.13	TESTATA OLIVO NEW PLUS E LINK 50	12,800
T.OL.50T.13	TESTATA OLIVO BLITZ 50	13,000
T.OL.55P.12	TESTATA OLIVO CON CURVA 180° PLUS 55	31,000
T.OL.P06.45.12	TESTATA OLIVO BLITZ 45 CON PROLUNGA D.175 X 600 MM.	15,000
T.OL.P06.50.12	TESTATA OLIVO BLITZ 50 CON PROLUNGA D.175 X 600 MM.	15,000
T.OL.P06.55.12	TESTATA OLIVO BLITZ 55 CON PROLUNGA D.250 X 600 MM.	28,000
T.OL.P08.45.12	TESTATA OLIVO PLUS 45 CON PROLUNGA D.175 X 800 MM.	18,500
T.OL.P08.50.12	TESTATA OLIVO PLUS/LINK 50 CON PROLUNGA D.175 X 800 MM.	18,500
T.OL.P08.50.13	TESTATA OLIVO NEW PLUS E LINK 50 CON PROLUNGA D.175 X 800 MM.	26,000
T.OL.P08.55P.12	TESTATA OLIVO NEW PLUS 55 CON PROLUNGA D.250 X 800 MM.	31,000
T.PCN.55T.12	TESTATA PECAN PER BLITZ 55 CON 2 GETTI CANNONI E 2 MANI A 2 DIFFUSORI	66,000
T.PCN2.55T.12	TESTATA PECAN PER BLITZ 55 CON 2 GETTI OLIVI E 2 MANI A 2 DIFFUSORI	69,000
T.PM.55P.12	TESTATA POMODORO CON CURVA 180°PLUS 55	78,000
T.PM.55P.S12	TESTATA POMODORO CON CURVA 180°PLUS 55	74,000
T.PM.55S.12	TESTATA POMODORO PER LINK 55	59,000
T.PM.55T.12	TESTATA POMODORO CON CURVA 90° BLITZ 55	63,000
T.PT.55P.12	TESTATA PATATE CON CURVA 180° PLUS 55	64,000
T.PT.55P.S12	TESTATA PATATE CON CURVA 180° PLUS 55	64,000
T.PT.55T.12	TESTATA PATATE CON CURVA 90° BLITZ 55	47,000
T.ST4.42P.12	TESTATA STRASBURGO 4+4 NEW PLUS 42	9,000
T.ST4.45P.12	TESTATA STRASBURGO 4+4 NEW PLUS 45	9,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
T.ST4.45T.12	TESTATA STRASBURGO 4+4 BLITZ 45	9,000
T.ST4.50P.12	TESTATA STRASBURGO 4+4 NEW PLUS 50	9,500
T.TND.42.12	TESTATA TENDONE PER PLUS 42 E P42	7,600
T.TND.45.12	TESTATA TENDONE PER 45	9,000
T.TND.45P.13	TESTATA TENDONE NEW PLUS 45	13,600
T.TND.45T.13	TESTATA TENDONE BLITZ 45	10,800
T.TND.50.12	TESTATA TENDONE PER 50	7,600
T.TND.50.S12	TESTATA TENDONE PER PLUS 50 CON CURVA	15,000
T.TND.50P.13	TESTATA TENDONE NEW PLUS 50	14,000
T.TND.50T.13	TESTATA TENDONE BLITZ 50	11,000
T.TND.55T.12	TESTATA TENDONE BLITZ 55	17,700
TC.2M2C.45P.112	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER PLUS 45 CON CANNONI LUNGHI	38,000
TC.2M2C.45P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER PLUS 45	36,000
TC.2M2C.45P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER PLUS 45	36,000
TC.2M2C.45P.F12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER PLUS 45 VERSIONE SPECIALE	29,700
TC.2M2C.45P.F13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER PLUS 45 VERSIONE SPECIALE	29,700
TC.2M2C.45T.112	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 45 CON CANNONI LUNGHI	38,000
TC.2M2C.45T.113	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 45 CON CANNONI LUNGHI	38,000
TC.2M2C.45T.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 45	31,000
TC.2M2C.45T.13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 45	31,000
TC.2M2C.45T.F51	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 45	25,000
TC.2M2C.45T.F52	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 45	25,000
TC.2M2C.50P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PLUS/LINK50	37,000
TC.2M2C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PLUS/LINK50	37,000
TC.2M2C.50T.112	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 50 CON CANNONI LUNGHI	39,000
TC.2M2C.50T.113	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 50 CON CANNONI LUNGHI	39,000
TC.2M2C.50T.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 50	31,000
TC.2M2C.50T.13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 50	31,000
TC.2M2C.50T.F51	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 50	25,000
TC.2M2C.50T.F52	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 50	25,000
TC.2M2C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER PLUS 55	67,000
TC.2M2C.55S.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER LINK 55	66,000
TC.2M2C.55T.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C PER BLITZ 55	53,000
TC.2M2C.A50T12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C BLITZ "A" 50	28,000
TC.2M2C.A50T13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C BLITZ "A" 50	28,000
TC.2M2C.A55T12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C BLITZ "A" 55	45,000
TC.2M2M.45P.12	TESTATA 2M+2M PLUS 45	35,000
TC.2M2M.45P.12P	TESTATA 2M+2M PER PLUS 45 VERSIONE PIEMONTE	29,500
TC.2M2M.45P.13P	TESTATA 2M+2M PER PLUS 45 VERSIONE PIEMONTE	35,000
TC.2M2M.45P.S12	TESTATA 2M+2M PLUS 45	35,000
TC.2M2M.45T.12	TESTATA 2M+2M BLITZ 45	30,000
TC.2M2M.50P.12	TESTATA 2M+2M PLUS/LINK 50	35,500
TC.2M2M.50P.12P	TESTATA 2M+2M PER PLUS 50 VERSIONE PIEMONTE	29,500
TC.2M2M.50P.S12	TESTATA 2M+2M PLUS 50	35,000
TC.2M2M.50T.12	TESTATA 2M+2M BLITZ 50	30,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
TC.2M2M.50T.12P	TESTATA 2M+2M PER BLITZ 50 VERSIONE PIEMONTE	29,000
TC.2M2M.55P.S12	TESTATA 2M+2M PLUS 55	62,000
TC.2M2M.55S.13	TESTATA 2M+2M A 5 DIFFUSORI PER LINK 55	62,000
TC.2M2M.55S.D12	TESTATA 2M+2M PER LINK 55	73,000
TC.2M2M.55S.D13	TESTATA 2M+2M PER LINK 55	65,000
TC.2M2M.55T.12	TESTATA 2M+2M BLITZ 55	72,000
TC.2M4.2M5.50T12	TESTATA 2M4+2M5 BLITZ 50	35,000
TC.2M4C.45P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS 45	54,000
TC.2M4C.45P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS 45	54,000
TC.2M4C.45P.F12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER PLUS 45	50,500
TC.2M4C.45P.F13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER PLUS 45	50,500
TC.2M4C.50P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS LINK 50	55,000
TC.2M4C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS LINK 50	55,000
TC.2M4C.50T.12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 50	48,000
TC.2M4C.50T.13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 50	48,000
TC.2M4C.55P.F12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER PLUS 55	71,000
TC.2M4C.55P.F13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER PLUS 55	71,000
TC.2M4C.55T.12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 55	69,000
TC.2M4C.55T.13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 55	69,000
TC.4M2C.45P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER PLUS 45	45,000
TC.4M2C.50P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PLUS/LINK50	42,000
TC.4M2C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PLUS/LINK50	42,000
TC.4M2C.50P.F12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER PLUS 50 VERSIONE SPECIALE	42,000
TC.4M2C.50P.F13	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER PLUS 50 VERSIONE SPECIALE	42,000
TC.4M2C.50P.F51	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER PLUS 50	42,000
TC.4M2C.50P.F52	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER PLUS 50	42,000
TC.4M2C.50T.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER BLITZ 50	36,000
TC.4M2C.50T.13	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER BLITZ 50	36,000
TC.4M2C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER PLUS 55	75,500
TC.4M2C.55S.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER LINK 55	72,000
TC.4M2C.55T.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER BLITZ 55	60,000
TC.4M4C.45T.F52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 45	53,000
TC.4M4C.50P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS/LINK50	52,000
TC.4M4C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS/LINK50	52,000
TC.4M4C.50P.F12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS/LINK50	53,000
TC.4M4C.50P.F13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS/LINK50	53,000
TC.4M4C.50P.F51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS/LINK50	53,000
TC.4M4C.50P.F52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS/LINK50	53,000
TC.4M4C.50T.12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50	55,000
TC.4M4C.50T.13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50	55,000
TC.4M4C.50T.F12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50	53,000
TC.4M4C.50T.F13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50	53,000
TC.4M4C.50T.F51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50	53,000
TC.4M4C.50T.F52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50	53,000
TC.4M4C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS 55	83,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
TC.4M4C.55P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS 55	83,000
TC.4M4C.55P.F12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS 55	81,000
TC.4M4C.55P.F13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS 55	81,000
TC.4M4C.55P.F51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PLUS 55	81,000
TC.4M4C.55S.12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 55	76,000
TC.4M4C.55S.13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 55	76,000
TC.4M4C.55T.51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55	62,000
TC.4M4C.55T.F12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55	62,000
TC.4M4C.55T.F13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55	62,000
TC.4M4C.55T.F51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55	62,000
TC.4M4C.55T.F52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55	62,000
TC.4M4C.A50TF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ "A" 50 VERSIONE SPECIALE	46,500
TC.4M4C.A50TF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ "A" 50 VERSIONE SPECIALE	46,500
TC.4M4C.A55TF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ "A" 55 VERSIONE SPECIALE	61,000
TC.4M4C.A55TF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ "A" 55 VERSIONE SPECIALE	61,000
TC.SAV2C.45P.12	TESTATA "SAVOIA" PER PLUS 45	51,000
TC.SAV2C.45P.13	TESTATA "SAVOIA" PER PLUS 45	51,000
TC.SAV2C.45TC12	TESTATA "SAVOIA" PER 45	38,000
TC.SAV2C.50P.12	TESTATA "SAVOIA" PER PLUS 50	40,000
TC.SAV2C.50P.13	TESTATA "SAVOIA" PER PLUS 50	40,000
TC.SAV4C.55P.12	TESTATA "SAVOIA" PER PLUS 55	77,000
TC.SAV4C.55P.13	TESTATA "SAVOIA" PER PLUS 55	77,000
TCF.2M2M.45P12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M PLUS 45 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	138,000
TCF.2M2M.50P.12	TESTATA "DOURO" 2M+2M PLUS 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	140,000
TCF.2M2M.50P12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M PLUS 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	148,000
TCF.2M2M.50P12LG	TESTATA "DOURO" 2M+2M PLUS 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	148,000
TCF.2M2M.50S.12	TESTATA "DOURO" 2M+2M LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	131,000
TCF.2M2M.50S.S12	TESTATA "DOURO" 2M+2M LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	142,000
TCF.2M2M.50S12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	150,000
TCF.2M2M.50S12LG	TESTATA "DOURO" 2M+2M LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	150,000
TCF.2M2M.50T.12	TESTATA "DOURO" 2M+2M BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	184,000
TCF.2M2M.50T.O12	TESTATA "DOURO" 2M+2M BLITZ 50 LT.800 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	138,000
TCF.2M2M.50T12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	184,000
TCF.2M2M50PS12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M PLUS 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	140,000
TCF.2M2M50PS12S	TESTATA "DOURO" 2M+2M PLUS 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	182,000
TCF.2M3M.50T.O12	TESTATA "DOURO" 2M+3M BLITZ 50 LT.800 BLITZ "J" LT.1000 A MOVIMENT. IDRAULICA	214,000
TCF.2M4C.A50P12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C TIPO FRANCIA PER PLUS 50	86,000
TCF.2M4C.A50P13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C TIPO FRANCIA PER PLUS 50	86,000
TCF.2M4M.55T12L	TESTATA "DOURO" 2M+4M PER BLITZ 55 LT.1500-2000	277,000
TCF.4M4C.A50P13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C TIPO FRANCIA PER PLUS 50	84,000
TCF2M2M.50T.M12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M BLITZ 50 LT.1000 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	184,000
TCF2M2M.50T.O12L	TESTATA "DOURO" 2M+2M BLITZ 50 LT.800 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	175,000
TCF2M2M.50TO12LG	TESTATA "DOURO" 2M+2M BLITZ 50 LT.800 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	175,000
TCF2M4C.A55TF12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C CON TELAIO FISSO PER BLITZ "A" 55 VERSIONE FRANCIA	71,000
TCF2M4C.A55TF13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C CON TELAIO FISSO PER BLITZ "A" 55 VERSIONE FRANCIA	71,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
TCF4M4C.A45PF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C CON TELAIO FISSO PER PLUS 45 VERSIONE FRANCIA	68,000
TCF4M4C.A45PF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C CON TELAIO FISSO PER PLUS 45 VERSIONE FRANCIA	68,000
TCF4M4C.A55G12L	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LARGA PER BLITZ "A" 55 VERSIONE GEARMORE	365,000
TCI.2M4C.50S12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	152,000
TCI.2M4C.50SF52	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	152,000
TCI.2M4C.50T12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	143,000
TCI.2M4C.50TF51	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	140,000
TCI.2M4C.50TFM52	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	140,000
TCI.2M4C.50TFO52	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	140,000
TCI.2M4C.50TM13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	143,000
TCI.2M4C.50TO13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	143,000
TCI.2M4C.55P12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	206,000
TCI.2M4C.55P13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	206,000
TCI.2M4C.55PF12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER PLUS 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	180,000
TCI.2M4C.55PF13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PER PLUS 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	180,000
TCI.2M4C.55S12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	180,000
TCI.2M4C.55S13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	180,000
TCI.2M4C.55T12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	169,000
TCI.2M4C.55TD13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	169,000
TCI.2M4C.55TM13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	169,000
TCI.4M4C.50S12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	157,000
TCI.4M4C.50S13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	157,000
TCI.4M4C.50SF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	157,000
TCI.4M4C.50SF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	157,000
TCI.4M4C.50SF51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	157,000
TCI.4M4C.50SF52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	157,000
TCI.4M4C.50T12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	149,000
TCI.4M4C.50TF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	147,000
TCI.4M4C.50TF51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	162,000
TCI.4M4C.50TFM13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	147,000
TCI.4M4C.50TFM52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	162,000
TCI.4M4C.50TFO13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	147,000
TCI.4M4C.50TFO52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	162,000
TCI.4M4C.50TM13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	149,000
TCI.4M4C.50TO13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	149,000
TCI.4M4C.55PF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER PLUS 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	187,000
TCI.4M4C.55PF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER PLUS 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	187,000
TCI.4M4C.55S12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	187,000
TCI.4M4C.55S13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	187,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
TCI.4M4C.55SF51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	173,000
TCI.4M4C.55SF52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	173,000
TCI.4M4C.55T12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	175,000
TCI.4M4C.55TD13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	175,000
TCI.4M4C.55TF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	171,000
TCI.4M4C.55TF51	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	191,000
TCI.4M4C.55TFD13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	171,000
TCI.4M4C.55TFD52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	171,000
TCI.4M4C.55TFM13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	171,000
TCI.4M4C.55TFM52	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERS. FRANCIA	171,000
TCI.4M4C.55TM13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C BLITZ 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	175,000
TCI.4M4C.A50T12	TESTATA CANNONCINO 4M+4C BLITZ "A" 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	150,000
TCI.4M4C.A50T13	TESTATA CANNONCINO 4M+4C BLITZ "A" 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	150,000
TCI.6M4C.50TF51	TESTATA CANNONCINI 6M+4C PER BLITZ 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	197,500
TCI.6M4C.55S51	TESTATA CANNONCINI 6M+4C LINK 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	213,000
TCI4M4C.A50TF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ "A" 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	150,000
TCI4M4C.A50TF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ "A" 50 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	150,000
TCI4M4C.A55TF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ "A" 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	158,000
TCI4M4C.A55TF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER BLITZ "A" 55 A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA VERSIONE FRANCIA	158,000
TCIS.2M4C.55P12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	197,000
TCIS.2M4C.55P13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C PLUS 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	197,000
TCIS.2M4C.55S12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	167,000
TCIS.2M4C.55S13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	167,000
TCIS.4M4C.50S12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 50 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	164,000
TCIS.4M4C.50S13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 50 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	164,000
TCIS.4M4C.55S12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	174,000
TCIS.4M4C.55S13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	174,000
TCIS.6M4C.55S12	TESTATA CANNONCINI 6M+4C LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	198,000
TCIS.6M4C.55S13	TESTATA CANNONCINI 6M+4C LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	198,000
TCIS4M4C.55PF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER PLUS 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	166,000
TCIS4M4C.55PF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER PLUS 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	166,000
TCIS4M4C.55SF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	166,000
TCIS4M4C.55SF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 55 STRETTA A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA	166,000
TCS.2M2C.50P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C STRETTA PLUS 50	42,000
TCS.2M2C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C STRETTA PLUS 50	42,000
TCS.2M2C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+2C STRETTA PLUS 55	51,000
TCS.2M2C.55P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+2C STRETTA PLUS 55	51,000
TCS.2M4C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C STRETTA PLUS 50	63,000

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
TCS.2M4C.50PF12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C STRETTO PLUS 50	54,000
TCS.2M4C.50PF13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C STRETTO PLUS 50	54,000
TCS.2M4C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 2M+4C STRETTO PLUS 55 E LINK 55	69,000
TCS.2M4C.55P.13	TESTATA CANNONCINI 2M+4C STRETTO PLUS 55 E LINK 55	69,000
TCS.4M2C.50P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C STRETTO PLUS 50	50,000
TCS.4M2C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+2C STRETTO PLUS 50	50,000
TCS.4M2C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+2C STRETTO PLUS 55 E LINK 55	58,000
TCS.4M2C.55P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+2C STRETTO PLUS 55 E LINK 55	58,000
TCS.4M2C.55PF112	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER LINK 55	66,000
TCS.4M2C.55PF113	TESTATA CANNONCINI 4M+2C PER LINK 55	66,000
TCS.4M4C.50P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C STRETTO PLUS 50	68,000
TCS.4M4C.50PF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C STRETTO PLUS 50	59,000
TCS.4M4C.50PF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C STRETTO PLUS 50	59,000
TCS.4M4C.55P.12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C STRETTO PLUS 55 E LINK 55	76,000
TCS.4M4C.55P.13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C STRETTO PLUS 55 E LINK 55	76,000
TCS.4M4C.55PF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER PLUS 55	71,000
TCS.4M4C.55PF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER PLUS 55	71,000
TCS.4M4C.55SF12	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 55	68,000
TCS.4M4C.55SF13	TESTATA CANNONCINI 4M+4C PER LINK 55	68,000
TIM.STRZ.02	TIMONE STERZANTE A 2 PUNTI PER BLITZ LT.600-800-1000	31,000
TIM.STRZ.03	TIMONE STERZANTE A 3 PUNTI PER BLITZ LT.600-800-1000	45,500
TIM.STRZ.06	TIMONE STERZANTE CON OCCHIONE PER BLITZ LT.600-800-1000 BLITZ 50 LT.1500	55,000
TIM.STRZ.07	TIMONE STERZANTE CON OCCHIONE PER BLITZ 55 LT.1500-2000	53,000
TIM.STRZ.12	TIMONE STERZANTE A 2 PUNTI PER BLITZ LT.1500-2000	33,500
TIM.STRZ.13	TIMONE STERZANTE A 3 PUNTI PER BLITZ LT.1500-2000	48,000
TS5.4M4C.B55M12	TESTATA SCAVALLANTE 4M INF. + 4C SUP. BLITZ 55 LT.1000	480,000
TS5.4M4C.C55D12	TESTATA SCAVALLANTE 4M INF. + 4C SUP. BLITZ 55 LT.1500-2000	535,000
TS5.4M4C.C55D13	TESTATA SCAVALLANTE 4M INF. + 4C SUP. BLITZ 55 LT.1500-2000	552,000
TS5.6M.B50D12	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 50 LT.1500	476,000
TS5.6M.B50M12	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 50 LT.1000	476,000
TS5.6M.B50M12G	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 50 LT.1000	476,000
TS5.6M.B55D13	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 55 LT.1500-2000	550,000
TS5.6M.B55M12	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 55 LT.1000	467,000
TS5.6M.B55M12G	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 55 LT.1000	484,000
TS5.6M.C55D12	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 55 LT.1500-2000	531,000
TS5.6M.C55D12G	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. BLITZ 55 LT.1500-2000	531,000
TS5.6M6C.B55M12	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. + 6C SUP. BLITZ 55 LT.1000	492,000
TS5.6M6C.B55M13	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. + 6C SUP. BLITZ 55 LT.1000	526,000
TS5.6M6M.A50M12	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. + 6M SUP. BLITZ 50 LT.800-1000	455,000
TS54M4C.B55M12G	TESTATA SCAVALLANTE 4M INF. + 4C SUP. BLITZ 55 LT.1000	480,000
TS54M4C.C55D12G	TESTATA SCAVALLANTE 4M INF. + 4C SUP. BLITZ 55 LT.1500-2000	535,000
TS56M6C.B55M12G	TESTATA SCAVALLANTE 6M INF. + 6C SUP. BLITZ 55 LT.1000	492,000
TUBAZ.RIEMP	TUBAZIONE DI RIEMPIMENTO CON FILTRO E VALVOLA DI FONDO	2,600
X02.186.000	PROLUNGA D.175 X 200 MM.	2,100
X02.186.000.Z	PROLUNGA D.175 X 200 MM. ZINCATA	2,200

Cod. articolo Item Code	Descrizione Description	Peso (Kg) Weight (Kg)
X02.187.000	PROLUNGA D.175 X 400 MM.	3,450
X02.187.000.Z	PROLUNGA D.175 X 400 MM. ZINCATA	3,600
X02.188.000	PROLUNGA D.175 X 600 MM.	4,750
X02.188.000.Z	PROLUNGA D.175 X 600 MM. ZINCATA	5,050
X02.189.000	PROLUNGA D.175 X 800 MM.	6,000
X04.027.000	COLLARE D.150	0,320
X04.027.000.Z	COLLARE D.150 ZINCATO	0,350
X05.616.000	COLLARE D.175	0,400
X05.616.000.Z	COLLARE D.190 ZINCATO	0,410
X05.813.000	COLLARE D.250	0,950
X05.813.000.Z	COLLARE D.275 ZINCATO	0,950
X21.100.020	PROLUNGA D.250 X 200 MM.	3,400
X21.100.030	PROLUNGA D.250 X 300 MM.	4,350
X21.100.030.Z	PROLUNGA D.250 X 300 MM. ZINCATA	4,450
X21.100.040	PROLUNGA D.250 X 400 MM.	5,300
X21.100.050	PROLUNGA D.250 X 500 MM.	6,100
X21.100.050.Z	PROLUNGA D.250 X 500 MM. ZINCATA	6,350
X21.100.060	PROLUNGA D.250 X 600 MM.	7,150
X21.100.080	PROLUNGA D.250 X 800 MM.	9,000
X21.100.080.Z	PROLUNGA D.250 X 800 MM. ZINCATA	9,200
X50.357.000	DISCESA CENTRALE PER ABETI	29,000
X50.358.000	DISCESA LATERALE PER ABETI	21,000